

**РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ «ВОСПРИЯТИЕ
ПРОБЛЕМЫ НАРКОТИКОВ В СРЕДЕ
МОЛОДЕЖИ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

I. Информационно-технические данные о проведенном исследовании

Социологическое исследование по теме «Восприятие проблемы наркотиков в среде молодежи Смоленской области» проводилось исследовательской группой Смоленского института экономики. Руководство исследовательской группы подтверждает объективность и неангажированность его результатов. Объективность информации подтверждается отсутствием собственных интересов в тех или иных результатах. Общее время проведения исследования: 14.12.2015 – 20.12.2015. Исследование проводилось на территории Смоленской области (города – Смоленск, Вязьма, Десногорск, Ярцево, Рославль). Методика исследования – опрос. Состав респондентов – физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, условно разделенные на четыре возрастные группы: 14 – 15 лет, 16 – 20 лет, 21 – 25 лет, 26 – 30 лет. Общее количество опрошенных респондентов 2575 человек. Забраковано 75 анкет. Принято к обработке и анализу 2 500 анкет. Руководитель проекта – Капустина О.И., к.э.н. директор Смоленского института экономики. Руководитель полевого этапа исследования – Корольков Д.А., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учет». Интервьюеры – Ворох Н.И., Головина М.М., Холошева А.В., Кирилец Н.Г., Хоминок А.Н., Смирнова Г.А., Кузьменко Е.О., Сергеенкова Е.И., Корольков Д.А., Зюськин А.А., Сацевич В.А., Сацевич Е.А., Воробьева В.Г., Тарасова Е.В., Маркова М.Ф., Гайдук М.А., Петух Т.В., Мерзлова О.С., Иванова Н.Л., Кильяченкова Ю.Р., Дорожкина О.Р., Просенкова М.Ю., Анодина В.И., Шаршакова М.П., Захарочкина Т.Ю., Манько И.М., Никитина Е.С., Кулешова О.С.

II. Цели, задачи и методика исследования «Восприятие проблемы наркотиков в среде молодежи Смоленской области»

Употребление наркотических средств и других психоактивных веществ является одной из наиболее острых социальных проблем современного российского общества. Распространение наркомании и токсикомании в России за последнее десятилетие приняло катастрофические размеры и справедливо считается социальным бедствием, угрожающим национальной безопасности страны. Вызывает тревогу, прежде всего, то, что наркотики становятся все более и более доступными для молодежи. Возникла потенциальная угроза деградации личности и общества, сопровождаемая резким увеличением уровня алкоголизации, наркомании, случаев суицида.

Учащаяся молодежь, студенчество относится к возрасту, стоящему на пороге репродуктивного периода. Поэтому от состояния здоровья этой категории населения во многом зависит здоровье будущего поколения. В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение образования, достойной работы нарастает неудовлетворенность жизнью, увеличивается количество стрессов, что вызывает проблемы дезадаптации личности в обществе и ряд негативных явлений в молодежной среде. Ухудшается состояние здоровья молодежи, размываются духовные ценности и ориентиры, сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде, растет алкоголизация молодежи. Здоровый образ жизни как способ и цель жизни не стал нормой для большинства молодых людей.

Цели и задачи исследования

Основная **цель** настоящего исследования — состоит в изучении особенностей восприятия и эмоционального отношения к проблеме, связанной с наркотиками и наркозависимыми в молодежной среде.

В исследовании ставились следующие **задачи**:

– выявление степени распространения проблемы наркомании в списке социальных проблем отдельно взятого населенного пункта;

– анализ причин распространения наркомании среди молодежи в Смоленской области;

– типологизация среды молодёжи в зависимости от уровня «заражения», т. е. в зависимости от погружённости индивидов в наркокультуру;

– выявление половозрастных особенностей распространения наркотиков в молодёжной среде;

– исследование специфики молодёжного сознания — отношение молодых людей к наркотикам, наркоманам, мнение о причинах распространения наркотиков и возможных мерах противодействия;

– определение наиболее распространенных наркотиков;

– выявление степени доступности наркотиков;

– определение наиболее популярных мест и способов распространения наркотиков.

Результаты работы по исследованию проблем восприятия наркотиков в регионе могут использоваться для оптимизации деятельности государственных органов в области борьбы с незаконным распространением наркотиков и профилактики наркомании в Смоленской области и Российской Федерации в целом. Системная работа в данном направлении способствует более глубокому анализу, прогнозированию и выявлению тенденций развития наркоситуации на территории города Смоленска и Смоленской области.

Объект исследования: различные группы молодежи, постоянно проживающие на территории Смоленской области. Объем выборки 2500 человек по следующим возрастным группам: 12-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 26-30 лет.

При проведении социологического исследования использовался метод уличного анкетирования в местах массового скопления людей – площади перед торговыми и развлекательными центрами, остановки общественного транспорта, улицы с большой проходимостью людей и т.д., с использованием

стратифицированной квотно-маршрутной выборки (квотирование по полу, возрасту, территории проживания). Инструментарий исследования представляет собой анкетный бланк, разработанный и утвержденный заказчиком в форме приложения к государственному контракту. Методология исследования предусматривает полное анонимное самозаполнение анкеты респондентом.

После заполнения анкета опускается респондентом в непрозрачный пакет. Цель подобного опроса респондентов – дать опрашиваемым лицам максимально честно и объективно ответить на поставленные вопросы, т.к. тема деликатная и не на все вопросы анкеты можно открыто отвечать интервьюеру. Конечная цель данной методики опроса – снижение среднестатистической погрешности. Проводимое интервью с респондентами носит характер фокусированного (целенаправленного) интервью, поскольку каждый респондент знаком с тематикой исследования и высказывает свое мнение. Среднестатистическая погрешность полученных данных составляет 2,9%.

Объем выборки социологического исследования составил 2500 респондентов (в возрасте от 14 до 30 лет) в Смоленске и в 4-х городах областного подчинения (Ярцево, Рославль, Вязьма, Десногорск):

А) по территории проживания

В Смоленске – 1400 респондентов, которые были распределены пропорционально (в соответствии с имеющимися статистическими данными) по районам города (Промышленный, Ленинский, Заднепровский);

в Ярцево – 240 респондентов;

в Рославле – 330 респондентов;

в Вязьме – 340 респондентов;

в Десногорске – 190 респондентов.

Б) По полу: 45,5% мужчин, 55,5% женщин.

В) по возрасту:

14-19 лет – 24,9%

20-24 лет – 38,4%

25-30 лет – 36,7%

Основная анкета состоит из 18 вопросов и логически разделена на 2 части: содержательную часть и социально-демографический блок.

В ходе исследования осуществлялся 100% визуальный контроль анкет.

Интервью проводили специально подготовленные интервьюеры, имеющие опыт проведения социологических опросов. По итогам их деятельности исполнялся контроль, который не выявил существенных нарушений.

В отчете систематизированы и проанализированы мнения и заключения респондентов о проблеме и уровне наркотизации в Смоленской области.

Отчет составлен на основе анализа данных, полученных в ходе опроса по формализованной анкете (см. Приложение 1 к отчету) 2500 респондентов с применением программного обеспечения Vortex (версия 8.0) путем создания электронных массивов первичной информации.

III. Общие статистические результаты исследования наркоситуации на территории Смоленской области

В обозначенном выше исследовании приняли участие 2 575 респондентов. Принятых к анализу основных анкет – 2 500. В ходе контроля работы интервьюеров забраковано 75 анкет, из которых невозможно определить мнение респондентов по ряду вопросов. В данном разделе представлен общий анализ результатов без градации по муниципальным образованиям, возрастным и социальным группам. Среди опрошенных – 1137 мужчин (45,5%) и 1363 женщины (54,5%). В исследовании приняли участие 623 респондента в возрасте 14 – 19 лет (24,9%), 959 респондентов в возрасте 20-24 лет (38,4%), 918 респондентов в возрасте 25–30 лет (36,7%). Социально-демографические характеристики опрошенных выглядят следующим образом: неоконченное среднее образование имеют – 438 (17,5%), среднее образование имеют 271 (10,8%), среднее профессиональное образование – 636 (25,4%), неоконченное высшее – 602 (24,1%), высшее образование имеют – 553 (22,1%) респондентов, наличие ученой степени – 0%.

Род занятий принявших участие в исследовании жителей области:

учащийся школы – 12,4%, учащийся колледжа – 9,5%, студент – 12,6%, рабочий – 18,6%, служащий – 18,7%, временно неработающий – 10,6%, домохозяйка (ин) - 6,9%, предприниматель – 10,8%.


Таблица 1

Социальный статус респондента

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
учащийся школы	309	12,4	12,4
учащийся колледжа	237	9,5	9,5
студент	316	12,6	12,6
рабочий	464	18,6	18,6
служащий	468	18,7	18,7
временно не работаю	264	10,6	10,6
домохозяйка	173	6,9	6,9
предприниматель	269	10,8	10,8
Итого ответивших:	2500	100	100

Нет данных	0	0,0
Итого	2500	100

Диаграмма 1




Как вы относитесь к наркомании?

Таблица 2

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа опрошенных
положительно	66	2,6
скорее положительно, чем отрицательно	44	1,8
скорее отрицательно, чем положительно	203	8,1
отрицательно	1687	67,5
безразлично	456	18,2
затрудняюсь ответить	44	1,8
Итого ответивших:	2500	100
Нет данных	0	0,0
	2500	100

Диаграмма 2




Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема наркомании в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)?

Таблица 3

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
очень сильно распространена	489	19,6	19,6
распространена, но не больше, чем везде	887	35,5	35,5
распространена, но незначительно	504	20,2	20,2
не распространена	185	7,4	7,4
затрудняюсь ответить	431	17,3	17,2
Итого ответивших:	2496	100	99,8
Нет данных	4		0,2
	2500		100

Диаграмма 3



Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в последнее время?


Таблица 4

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие	1034	41,7	41,4
моральная деградация общества, вседозволенность	1123	45,3	44,9
излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом	512	20,6	20,5
плохая работа правоохранительных органов	888	35,8	35,5
влияние наркобизнеса, доступность наркотиков	954	38,5	38,2
безработица, другие проблемы	448	18,1	17,9
влияние массовой культуры	316	12,7	12,6
слабость профилактической работы	205	8,3	8,2
Итого ответивших:	2481	220,9*	99,2**
Нет данных	19		0,8
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,2.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 4




Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?

Таблица 5

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
да	905	36,4	36,2
нет	1582	63,6	63,3
Итого ответивших:	2487	100	99,5
Нет данных	13		0,5
	2500		100

Диаграмма 5



Пробовали ли Вы наркотические вещества?


Таблица 6

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
Пробовал(а) / употреблял(а) ранее	264	10,6	10,6
Хочу попробовать	36	1,4	1,4
Употребляю время от времени	69	2,8	2,8
Употребляю регулярно	19	0,8	0,8
нет	2040	81,9	81,6
затрудняюсь ответить	67	2,7	2,7
Итого ответивших:	2490	100,2*	99,6**
Нет данных	10		0,4
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,0.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 6



Какие формы наркотических веществ Вы знаете?


Таблица 7

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
таблетки	460	54,1	18,4
курение	640	75,2	26,5
порошки	487	57,2	19,5
внутривенные инъекции	263	30,9	10,5
капли	95	11,2	3,8
галлюциногенные грибы и растения	260	30,6	10,4
газ	132	15,5	5,3
другое	35	4,1	1,4
затрудняюсь ответить	47	5,5	1,9
Итого ответивших:	851	284,3*	34,0**
Нет данных	1649		66,0
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,8.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 7



Какие наркотики Вам известны?


Таблица 8

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
спайс	306	62,1	12,2
кокаин	203	41,2	8,1
героин	195	39,6	7,8
грибы	57	11,6	2,3
марихуана	220	44,6	8,8
экстази	66	13,4	2,6
гашиш	85	17,2	3,4
газ	20	4,1	0,8
морфий	20	4,1	0,8
ЛСД	80	16,2	3,2
крокодил	40	8,1	1,6
амфетамин	100	20,3	4,0
Итого ответивших:	493	282,4*	19,7**
Нет данных	2007		80,3
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,8.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 8




Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид наркотических средств?

Таблица 9

Варианты ответа	% от числа ответов	% от числа ответивших
легче достать	15,6	24,9
дешевле купить	6,9	10,9
доставляет большое удовольствие	11,2	17,8
менее вредные последствия	12,8	20,4
помогают в учебе, работе, творчестве	8,2	13,1
не вызывают сильной зависимости	13,1	20,9
уже имею зависимость/влияние массовой культуры	3,1	5,0
помогают избавиться от скуки	14,3	22,8
другое	6,6	10,5
затрудняюсь	8,2	13,1
Итого ответивших:	100,0	159,4*
Нет данных		

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,6.

Диаграмма 9



Где Вы впервые попробовали наркотики?


Таблица 10

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
дома с друзьями	87	21,1	3,5
на улице, во дворе	108	26,2	4,3
в клубе, на дискотеке	51	12,3	2,0
в гостях у знакомых	71	17,2	2,8
в учебном заведении	21	5,1	0,8
на работе	15	3,6	0,6
затрудняюсь	33	8,0	1,3
другое	47	11,4	1,9
Итого ответивших:	413	104,8*	16,5**
Нет данных	2087		83,5
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,0.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 10




Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков?

Таблица 11

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
да	171	40,2	6,8
скорее да, чем нет	99	23,3	4,0
скорее нет, чем да	82	19,3	3,3
нет	73	17,2	2,9
Итого ответивших:	425	100	17,0
Нет данных	2075		83,0
	2500		100

Диаграмма 11



Что удерживает Вас от употребления наркотиков?


Таблица 12

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С	191	34,2	7,6
полное привыкание	237	42,5	9,5
ранняя смерть	271	48,6	10,8
боязнь попасть в тюрьму	117	21,0	4,7
боязнь осуждения общества	58	10,4	2,3
потеря уважения и доверия со стороны близких	158	28,3	6,3
другое	73	13,1	2,9
Итого ответивших:	558	198,0*	22,3**
Нет данных	1942		77,7
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,0.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 12



Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых употребляет наркотики?

Таблица 13

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
Буду относиться так же, как и раньше	473	19,1	18,9
Не подам вида, но сведу общение к минимуму	360	14,5	14,4
Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело	149	6,0	6,0
Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить	1202	48,5	48,1
Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям	131	5,3	5,2
Извещу правоохранительные органы	135	5,4	5,4
попрошу поделиться	57	2,3	2,3
другое	111	4,5	4,4
Итого ответивших:	2479	105,6*	99,2**
Нет данных	21		0,8
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,1.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 13



Как Вы считаете, можно ли вылечить от наркомании?


Таблица 14

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа ответивших	% от числа опрошенных
да	1513	60,7	60,5
лечить необходимо принудительно	613	24,6	24,5
нет, практически неизлечимо	342	13,7	13,7
другое	49	2,0	2,0
Итого ответивших:	2492	101,0*	99,7**
Нет данных	8		0,3
	2500		100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,0.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 14



Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить проблему наркомании?


Таблица 15

Варианты ответа	Число ответивших	% от числа опрошенных
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических средств	832	33,3
Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за хранение и употребление	1163	46,5
Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тяжелых	218	8,7
Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам	145	5,8
Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления законодательных мер	230	9,2
Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного времени	538	21,5
Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест	474	19,0
другое	115	4,6
Итого ответивших:	2490	99,6**
	2500	100

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,5.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Диаграмма 15



IV. Состояние наркоситуации в городе Смоленске и муниципальных образованиях Смоленской области

Данное исследование проводилось на территории Смоленской области. Регионально территория была разбита на четыре зоны: города Смоленск (Ленинский, Промышленный, Заднепровский районы), Ярцево, Вязьма, Десногорск, Рославль. Общее количество опрошенных респондентов – 2500 человека (100%): Смоленск – 1400 человека (56%), Ярцево – 240 человек (9,6%), Рославль – 330 человек (13,2%), Вязьма – 340 человек (13,6%), Десногорск – 190 человек (7,6%). Для удобства анализа все статистические результаты исследования переведены в табличную форму.

Ваш возраст?

Таблица 16

	Ваш возраст								Итого	%
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%		
Промышленный р-нг. Смоленска	49	2,0	56	2,2	158	6,3	120	4,8	383	15,3
Ленинский р-нг. Смоленска	31	1,2	15	0,6	276	11,0	189	7,6	511	20,4
Заднепровский р-нг. Смоленск	36	1,4	15	0,6	196	7,8	259	10,4	506	20,2
Ярцево	46	1,8	40	1,6	82	3,3	72	2,9	240	9,6
Рославль	72	2,9	129	5,2	50	2,0	79	3,2	330	13,2
Десногорск	28	1,1	32	1,3	86	3,4	44	1,8	190	7,6
Вязьма	45	1,8	29	1,2	111	4,4	155	6,2	340	13,6
Итого	307	12,3	316	12,6	959	38,4	918	36,7	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,254, вероятность ошибки: 0,10%

Ваш пол?

Таблица 17

	Пол респондента					
	Мужской	%	Женский	%	Итого	%
Промышленный р-нг. Смоленска	157	6,3	226	9,0	383	15,3
Ленинский р-нг. Смоленска	291	11,6	220	8,8	511	20,4
Заднепровский р-нг. Смоленск	235	9,4	271	10,8	506	20,2
Ярцево	99	4,0	141	5,6	240	9,6
Рославль	149	6,0	181	7,2	330	13,2
Десногорск	52	2,1	138	5,5	190	7,6
Вязьма	154	6,2	186	7,4	340	13,6
Итого	1137	45,5	1363	54,5	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки: 0,10%

Ваша область занятий?

Таблица 18

Ваша область занятий	Код_города															
	Промышленный р-н	%	Ленинский р-н	%	Заднепровский р-н	%	Ярцево	%	Рославль	%	Десногорск	%	Вязьма	%	Итого	%
учащийся школы	49	2,0	33	1,3	36	1,4	46	1,8	72	2,9	28	1,1	45	1,8	309	12,4
учащийся колледжа	20	0,8	17	0,7	15	0,6	34	1,4	89	3,6	32	1,3	30	1,2	237	9,5
студент	105	4,2	45	1,8	17	0,7	29	1,2	47	1,9	42	1,7	31	1,2	316	12,6
рабочий	44	1,8	117	4,7	117	4,7	58	2,3	34	1,4	30	1,2	64	2,6	464	18,6
служащий	89	3,6	110	4,4	121	4,8	25	1,0	44	1,8	22	0,9	57	2,3	468	18,7
временно не работаю	23	0,9	76	3,0	66	2,6	8	0,3	24	1,0	10	0,4	57	2,3	264	10,6
домохозяйка	18	0,7	38	1,5	55	2,2	12	0,5	8	0,3	10	0,4	32	1,3	173	6,9
предприниматель	35	1,4	75	3,0	79	3,2	28	1,1	12	0,5	16	0,6	24	1,0	269	10,8
Итого	383	15,3	511	20,4	506	20,2	240	9,6	330	13,2	190	7,6	340	13,6	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,192, вероятность ошибки: 0,10%

Ваше образование?

Таблица 19

Код_города	Ваше образование													
	неоконченно е среднее	%	сред нее	%	среднее професси ональное	%	неокончен ное высшее	%	выс шее	%	имею учену ю степен ь	%	Итог о	%
Промышленны й р-н Смоленска	49	2,0	43	1,7	104	4,2	129	5,2	58	2,3	0	0	383	15,3
Ленинский р-н Смоленска	47	1,9	19	0,8	207	8,3	102	4,1	136	5,4	0	0	511	20,4
Заднепровский р-н Смоленск	46	1,8	52	2,1	118	4,7	134	5,4	156	6,2	0	0	506	20,2
Ярцево	59	2,4	43	1,7	74	3,0	36	1,4	28	1,1	0	0	240	9,6
Рославль	114	4,6	76	3,0	70	2,8	44	1,8	26	1,0	0	0	330	13,2
Десногорск	60	2,4	0	0,0	11	0,4	71	2,8	48	1,9	0	0	190	7,6
Вязьма	63	2,5	38	1,5	52	2,1	86	3,4	101	4,0	0	0	340	13,6
Итого	438	17,5	271	10,8	636	25,4	602	24,1	553	22,1	0	0	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,215, вероятность ошибки: 0,10%

Как вы относитесь к наркомании?

Таблица 20

	Код_города															
	Промыш ленный район Смоленс ка	%	Ленинс кий район Смоле нска	%	Заднеп ровский р-н Смоле нска	%	Ярцево	%	Рос- лавль	%	Десно горск	%	Вязь ма	%	Ито го	%
положительно	7	0,3	7	0,3	27	1,1	5	0,2	12	0,5	2	0,1	6	0,2	66	2,6
скорее положительно, чем отрицательно	1	0,0	12	0,5	21	0,8	2	0,1	2	0,1	3	0,1	3	0,1	44	1,8
скорее отрицательно, чем положительно	18	0,7	49	2,0	57	2,3	21	0,8	22	0,9	10	0,4	26	1,0	203	8,1
отрицательно	297	11,9	354	14,2	257	10,3	161	6,4	243	9,7	141	5,6	234	9,4	1687	67,5
безразлично	51	2,0	84	3,4	125	5,0	49	2,0	45	1,8	34	1,4	68	2,7	456	18,2
затрудняюсь ответить	9	0,4	5	0,2	19	0,8	2	0,1	6	0,2	0	0,0	3	0,1	44	1,8
Итого	383	15,3	511	20,4	506	20,2	240	9,6	330	13,2	190	7,6	340	13,6	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,105, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема наркомании в Вашем населенном пункте?

Таблица 21

	Код города															
	Промыш ленный район Смоленс ка	%	Ленинск ий район Смоленс ка	%	Заднепро вский район Смоленс ка	%	Ярцево	%	Росла вль	%	Десно горск	%	Вязь ма	%	Итого	%
очень сильно распространена	41	1,6	125	5,0	111	4,4	55	2,2	44	1,8	35	1,4	78	3,1	489	19,6
распространена, но не больше, чем везде	156	6,3	192	7,7	149	6,0	78	3,1	118	4,7	76	3,0	118	4,7	887	35,5
распространена, но незначительно	87	3,5	89	3,6	99	4,0	58	2,3	68	2,7	33	1,3	70	2,8	504	20,2
не распространена	17	0,7	41	1,6	46	1,8	8	0,3	31	1,2	13	0,5	29	1,2	185	7,4
затрудняюсь ответить	80	3,2	63	2,5	100	4,0	41	1,6	69	2,8	33	1,3	45	1,8	431	17,3
Итого	381	15,3	510	20,4	505	20,2	240	9,6	330	13,2	190	7,6	340	13,6	2496	100

* Пропущено 4 из 2500 объектов (0,2%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,091, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в последнее время?

Таблица 22

	Код города															
	Промышлен ный р-н Смоленска	%	Ленин ский р-н Смоле нска	%	Заднепр овский район Смоленс к	%	Ярцево	%	Рослав ль	%	Десно горск	%	Вязьма	%	Итого	%
неудовлетвореннос ть своей жизнью, социальное неблагополучие	181	7,3	216	8,7	172	6,9	113	4,6	142	5,7	81	3,3	129	5,2	1034	41,7
моральная деградация общества, вседозволенность	222	8,9	230	9,3	184	7,4	101	4,1	157	6,3	84	3,4	145	5,8	1123	45,3
излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом	68	2,7	122	4,9	128	5,2	48	1,9	55	2,2	31	1,2	60	2,4	512	20,6
плохая работа правоохранительны х органов	151	6,1	196	7,9	153	6,2	70	2,8	125	5,0	76	3,1	117	4,7	888	35,8
влияние наркобизнеса, доступность наркотиков	157	6,3	174	7,0	169	6,8	100	4,0	135	5,4	91	3,7	128	5,2	954	38,5
безработица, другие проблемы	71	2,9	110	4,4	71	2,9	43	1,7	43	1,7	38	1,5	72	2,9	448	18,1
влияние массовой культуры	46	1,9	63	2,5	72	2,9	22	0,9	41	1,7	19	0,8	53	2,1	316	12,7
слабость профилактической работы	37	1,5	33	1,3	49	2,0	25	1,0	24	1,0	10	0,4	27	1,1	205	8,3
Итого	381	15,4	508	20,5	502	20,2	238	9,6	323	13,0	190	7,7	339	13,7	2481	100

Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?

Таблица 23

	Код_города															
	Промышлен ный район Смоленска	%	Ленинский район Смоленска	%	Заднепро вский район Смоленск	%	Ярцево	%	Росл авль	%	Десног орск	%	Вязьма	%	Итого	%
да	104	4,2	208	8,4	248	10,0	75	3,0	94	3,8	60	2,4	116	4,7	905	36,4
нет	277	11,1	300	12,1	256	10,3	164	6,6	232	9,3	130	5,2	223	9,0	1582	63,6
Итого	381	15,3	508	20,4	504	20,3	239	9,6	326	13,1	190	7,6	339	13,6	2487	100

* Пропущено 13 из 2500 объектов (0,5%).** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,164, вероятность ошибки: 0,10%

Пробовали ли Вы наркотические вещества?

Таблица 24

Пробовали ли Вы наркотические вещества?	Код_города															
	Промышленный район Смоленска	%	Ленинский район Смоленска	%	Заднепровский район Смоленск	%	Ярцево	%	Рославль	%	Десногорск	%	Вязьма	%	Итого	%
Пробовал(а) / употреблял(а) ранее	29	1,2	64	2,6	71	2,9	33	1,3	17	0,7	18	0,7	32	1,3	264	10,6
Хочу попробовать	4	0,2	4	0,2	15	0,6	3	0,1	6	0,2	2	0,1	2	0,1	36	1,4
Употребляю время от времени	3	0,1	10	0,4	34	1,4	2	0,1	8	0,3	3	0,1	9	0,4	69	2,8
Употребляю регулярно	1	0,0	1	0,0	8	0,3	1	0,0	4	0,2	1	0,0	3	0,1	19	0,8
нет	340	13,7	421	16,9	362	14,5	183	7,3	286	11,5	164	6,6	284	11,4	2040	81,9
затрудняюсь ответить	6	0,2	11	0,4	16	0,6	13	0,5	8	0,3	3	0,1	10	0,4	67	2,7
Итого	381	15,3	510	20,5	506	20,3	235	9,4	328	13,2	190	7,6	340	13,7	2490	100

* Пропущено 10 из 2500 объектов (0,4%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 0,10%

Какие формы наркотических веществ Вы знаете?

Таблица 25

	Код_города															
	Промышлен ный р-н Смоленска	%	Ленинский р-н Смоленска	%	Заднепров ский р-н Смоленск	%	Ярце во	%	Росла вль	%	Десно горск	%	Вязь ма	%	Ито го	%
таблетки	78	9,2	112	13,2	89	10,5	45	5,3	60	7,1	28	3,3	48	5,6	460	54,1
курение	94	11	147	17,3	147	17,3	69	8,1	70	8,2	37	4,3	76	8,9	640	75,2
порошки	83	9,8	118	13,9	111	13,0	52	6,1	51	6,0	28	3,3	44	5,2	487	57,2
внутриве нные инъекции	52	6,1	55	6,5	49	5,8	22	2,6	35	4,1	21	2,5	29	3,4	263	30,9
капли	16	1,9	17	2,0	20	2,4	11	1,3	11	1,3	6	0,7	14	1,6	95	11,2
галлюцин огенные грибы и растения	34	4,0	67	7,9	46	5,4	27	3,2	38	4,5	16	1,9	32	3,8	260	30,6
газ	18	2,1	22	2,6	32	3,8	21	2,5	20	2,4	6	0,7	13	1,5	132	15,5
другое	9	1,1	6	0,7	7	0,8	1	0,1	9	1,1	2	0,2	1	0,1	35	4,1
затрудня юсь ответить	8	0,9	13	1,5	5	0,6	5	0,6	9	1,1	2	0,2	5	0,6	47	5,5
Итого	138	16,2	182	21,4	191	22,4	88	10,3	104	12,2	50	5,9	98	11,5	851	100

* Пропущено 1649 из 2500 объектов (66,0%).** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Какие наркотики Вам известны?

Таблица 26

	Код города															
	Промышленный р-н Смоленска	%	Ленинский р-н Смоленска	%	Заднепровский район Смоленск	%	Ярцево	%	Рославль	%	Десногорск	%	Вязьма	%	Итого	%
спайс	50	10,1	75	15,2	76	15,4	24	4,9	36	7,3	14	2,8	31	6,3	306	62,1
кокаин	35	7,1	49	9,9	50	10,1	21	4,3	16	3,2	15	3,0	17	3,4	203	41,2
героин	39	7,9	37	7,5	45	9,1	20	4,1	21	4,3	14	2,8	19	3,9	195	39,6
грибы	6	1,2	13	2,6	12	2,4	8	1,6	3	0,6	5	1,0	10	2,0	57	11,6
марихуана	38	7,7	44	8,9	54	11,0	29	5,9	20	4,1	14	2,8	21	4,3	220	44,6
экстази	16	3,2	12	2,4	13	2,6	17	3,4	3	0,6	3	0,6	2	0,4	66	13,4
гашиш	11	2,2	19	3,9	17	3,4	17	3,4	7	1,4	7	1,4	7	1,4	85	17,2
газ	3	0,6	1	0,2	6	1,2	2	0,4	1	0,2	0	0,0	7	1,4	20	4,1
морфий	3	0,6	6	1,2	5	1,0	0	0,0	2	0,4	1	0,2	3	0,6	20	4,1
ЛСД	10	2,0	15	3,0	29	5,9	4	0,8	6	1,2	4	0,8	12	2,4	80	16,2
крокодил	8	1,6	11	2,2	12	2,4	0	0,0	0	0,0	5	1,0	4	0,8	40	8,1
амфетамин	10	2,0	34	6,9	24	4,9	3	0,6	12	2,4	4	0,8	13	2,6	100	20,3
Итого	78	15,8	108	21,9	127	25,8	54	11,0	47	9,5	33	6,7	46	9,3	493	100

* Пропущено 2007 из 2500 объектов (80,3%).** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид наркотических средств?

Таблица 27

	Код_города															
	Промышленый р-н Смоленска	%	Ленинский район Смоленска	%	Заднепровский район Смоленск	%	Ярцево	%	Рославль	%	Десногорск	%	Вязьма	%	Итого	%
легче достать	6	1,4	25	5,9	37	8,8	8	1,9	10	2,4	4	1,0	15	3,6	105	24,9
дешевле купить	2	0,5	7	1,7	20	4,8	8	1,9	2	0,5	1	0,2	6	1,4	46	10,9
доставляет удовольствие	4	1,0	13	3,1	30	7,1	8	1,9	9	2,1	2	0,5	9	2,1	75	17,8
менее вредные последствия	10	2,4	16	3,8	25	5,9	20	4,8	4	1,0	4	1,0	7	1,7	86	20,4
помогают в учебе, работе, творчестве	3	0,7	11	2,6	19	4,5	1	0,2	8	1,9	2	0,5	11	2,6	55	13,1
не вызывают сильной зависимости	13	3,1	22	5,2	28	6,7	8	1,9	5	1,2	3	0,7	9	2,1	88	20,9
уже имею зависимость влияние массовой культуры	1	0,2	3	0,7	9	2,1	2	0,5	1	0,2	1	0,2	4	1,0	21	5,0
помогают избавиться от скуки	9	2,1	20	4,8	32	7,6	13	3,1	7	1,7	3	0,7	12	2,9	96	22,8
другое	6	1,4	12	2,9	5	1,2	5	1,2	7	1,7	5	1,2	4	1,0	44	10,5
затрудняюсь	6	1,4	11	2,6	12	2,9	6	1,4	9	2,1	4	1,0	7	1,7	55	13,1
Итого	35	8,3	88	20,9	136	32,3	46	10,9	40	9,5	23	5,5	53	12,6	421	100

Где Вы впервые попробовали наркотики?

Таблица 28

	Код города															
	Промышлен- ный район Смоленска	%	Ленинск- ий район Смоленс- ка	%	Заднеп- ровский район Смоле- нск	%	Ярце- во	%	Рослав- ль	%	Десно- горск	%	Вязь- ма	%	Ито- го	%
дома с друзьями	7	1,7	22	5,3	24	5,8	13	3,1	6	1,5	5	1,2	10	2,4	87	21,1
на улице, во дворе	7	1,7	20	4,8	37	9,0	17	4,1	8	1,9	4	1,0	15	3,6	108	26,2
в клубе, на дискотеке	4	1,0	11	2,7	23	5,6	2	0,5	1	0,2	2	0,5	8	1,9	51	12,3
в гостях у знакомых	6	1,5	15	3,6	26	6,3	1	0,2	7	1,7	5	1,2	11	2,7	71	17,2
в учебном заведении	2	0,5	2	0,5	7	1,7	5	1,2	3	0,7	1	0,2	1	0,2	21	5,1
на работе	0	0,0	1	0,2	8	1,9	0	0,0	4	1,0	1	0,2	1	0,2	15	3,6
затрудняю- сь	5	1,2	5	1,2	3	0,7	3	0,7	6	1,5	3	0,7	8	1,9	33	8,0
другое	5	1,2	8	1,9	12	2,9	8	1,9	8	1,9	3	0,7	3	0,7	47	11,4
Итого	35	8,5	80	19,4	135	32,7	46	11,1	41	9,9	24	5,8	52	12,6	413	100

* Пропущено 2087 из 2500 объектов (83,5%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,153, вероятность ошибки: 5,00%

Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков?

Таблица 29

	Код города															
	Промышлен- ный район Смоленска	%	Ленинск- ий район Смоленс- ка	%	Заднепровс- кий район Смоленск	%	Ярце- во	%	Рослав- ль	%	Десно- горск	%	Вязь- ма	%	Ито- го	%
да	25	5,9	31	7,3	42	9,9	27	6,4	19	4,5	13	3,1	14	3,3	171	40,2
скорее да, чем нет	5	1,2	23	5,4	31	7,3	8	1,9	9	2,1	4	0,9	19	4,5	99	23,3
скорее нет, чем да	2	0,5	15	3,5	44	10,4	6	1,4	4	0,9	2	0,5	9	2,1	82	19,3
нет	8	1,9	13	3,1	23	5,4	3	0,7	13	3,1	4	0,9	9	2,1	73	17,2
Итого	40	9,4	82	19,3	140	32,9	44	10,4	45	10,6	23	5,4	51	12,0	425	100

* Пропущено 2075 из 2500 объектов (83,0%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,201, вероятность ошибки: 0,10%

Что удерживает Вас от употребления наркотиков?

Таблица 30

	Код города															
	Промышлен- ный район Смоленска	%	Ленин- ский район Смолен- ска	%	Заднепро- вский район Смоленск	%	Ярце- во	%	Рослав- ль	%	Десного- рск	%	Вяз- ьма	%	Ито- го	%
опасность заболеть ВИЧ- инфекции и вирусным гепатитом В и С	21	3,8	50	9,0	46	8,2	15	2,7	27	4,8	11	2,0	21	3,8	191	34,2
полное привыкание	27	4,8	53	9,5	51	9,1	34	6,1	32	5,7	16	2,9	24	4,3	237	42,5
ранняя смерть	39	7,0	56	10,0	58	10,4	33	5,9	38	6,8	15	2,7	32	5,7	271	48,6
боязнь попасть в тюрьму	13	2,3	23	4,1	39	7,0	8	1,4	7	1,3	9	1,6	18	3,2	117	21,0
боязнь осуждения общества	3	0,5	10	1,8	24	4,3	7	1,3	3	0,5	3	0,5	8	1,4	58	10,4
потеря уважения и доверия со стороны близких	24	4,3	29	5,2	47	8,4	15	2,7	19	3,4	11	2,0	13	2,3	158	28,3
другое	13	2,3	11	2,0	12	2,2	10	1,8	12	2,2	5	0,9	10	1,8	73	13,1
Итого	64	11,5	108	19,4	155	27,8	60	10,8	70	12,5	34	6,1	67	12,0	558	100

* Пропущено 1942 из 2500 объектов (77,7%). ** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых употребляет наркотики?

Таблица 31

	Код города															
	Промышлен ный район Смоленска	%	Ленинск ий район Смоленс ка	%	Заднепров ский район Смоленск	%	Ярце- во	%	Рослав ль	%	Десно- горск	%	Вязь ма	%	Итого	%
Буду относиться так же, как и раньше	58	2,3	102	4,1	121	4,9	48	1,9	55	2,2	31	1,3	58	2,3	473	19,1
Не подам вида, но сведу общение к минимуму	65	2,6	71	2,9	78	3,1	22	0,9	40	1,6	37	1,5	47	1,9	360	14,5
Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело	15	0,6	30	1,2	47	1,9	7	0,3	10	0,4	10	0,4	30	1,2	149	6,0
Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить	200	8,1	263	10,6	182	7,3	126	5,1	176	7,1	98	4,0	157	6,3	1202	48,5
Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям	30	1,2	14	0,6	23	0,9	11	0,4	12	0,5	11	0,4	30	1,2	131	5,3
Извещу правоохранительные органы	15	0,6	25	1,0	35	1,4	13	0,5	20	0,8	4	0,2	23	0,9	135	5,4
попрошу поделиться	5	0,2	5	0,2	20	0,8	6	0,2	8	0,3	1	0,0	12	0,5	57	2,3
другое	24	1,0	18	0,7	19	0,8	12	0,5	20	0,8	10	0,4	8	0,3	111	4,5
Итого	381	15,4	499	20,1	504	20,3	236	9,5	329	13,3	190	7,7	340	13,7	2479	100

* Пропущено 21 из 2500 объектов (0,8%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,090, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?

Таблица 32

	Код города														Итого	%
	Промышлен ный район Смоленска	%	Ленинский район Смоленска	%	Заднепров ский район Смоленск	%	Ярце во	%	Рослав ль	%	Десно- горск	%	Вязьма	%		
да	240	9,6	288	11,6	308	12,4	156	6,3	230	9,2	112	4,5	179	7,2	1513	60,7
лечить необходи мо принудит ельно	88	3,5	151	6,1	118	4,7	51	2,0	50	2,0	45	1,8	110	4,4	613	24,6
нет, практиче ски неизлечи мо	50	2,0	69	2,8	77	3,1	23	0,9	41	1,6	30	1,2	52	2,1	342	13,7
другое	10	0,4	8	0,3	5	0,2	8	0,3	9	0,4	5	0,2	4	0,2	49	2,0
Итого	382	15,3	511	20,5	505	20,3	236	9,5	329	13,2	190	7,6	339	13,6	2492	100

* Пропущено 8 из 2500 объектов (0,3%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,083, вероятность ошибки: 0,10%

Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить проблему наркомании?

Таблица 33

	Код города															
	Промышленый район Смоленска	%	Ленинский район Смоленска	%	Заднепровский район Смоленск	%	Ярцево	%	Рославль	%	Десногорск	%	Вязьма	%	Итого	%
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических средств	131	5,3	182	7,3	151	6,1	80	3,2	112	4,5	64	2,6	112	4,5	832	33,4
Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за хранение и употребление	181	7,3	242	9,7	207	8,3	104	4,2	145	5,8	100	4,0	184	7,4	1163	46,7
Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тяжелых	28	1,1	51	2,0	41	1,6	26	1,0	27	1,1	14	0,6	31	1,2	218	8,8

	Код города															
	Промышленый район Смоленска	%	Ленинский район Смоленска	%	Заднепровский район Смоленск	%	Ярево	%	Рославль	%	Десногорск	%	Вязьма	%	Итого	%
Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам	19	0,8	26	1,0	37	1,5	13	0,5	15	0,6	8	0,3	27	1,1	145	5,8
Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения законодательных мер	42	1,7	53	2,1	32	1,3	21	0,8	17	0,7	17	0,7	48	1,9	230	9,2
Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного времени	115	4,6	106	4,3	78	3,1	41	1,6	70	2,8	50	2,0	78	3,1	538	21,6
Улучшить возможности молодежи в поиске рабочих мест	97	3,9	104	4,2	83	3,3	31	1,2	60	2,4	39	1,6	60	2,4	474	19,0
другое	30	1,2	15	0,6	23	0,9	13	0,5	21	0,8	5	0,2	8	0,3	115	4,6
Итого	382	15,3	511	20,5	503	20,2	236	9,5	329	13,2	190	7,6	339	13,6	2490	100

* Пропущено 10 из 2500 объектов (0,4%).** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

V. Демографические результаты исследования наркоситуации на территории Смоленской области

В данном разделе представлены результаты исследования по каждой из обозначенных возрастных и социальных групп отдельно.

ВОЗРАСТНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ

Были проанализированы следующие возрастные группы: 12-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 26-30 лет.

Результаты анкетирования представлены в таблицах 34-47.

Как вы относитесь к наркомании?

Таблица 34

Как Вы относитесь к наркомании	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
положительно	9	0,4	6	0,2	27	1,1	24	1,0	66	2,6
скорее положительно, чем отрицательно	0	0,0	0	0,0	14	0,6	30	1,2	44	1,8
скорее отрицательно, чем положительно	13	0,5	22	0,9	73	2,9	95	3,8	203	8,1
отрицательно	231	9,2	234	9,4	650	26,0	572	22,9	1687	67,5
безразлично	51	2,0	49	2,0	181	7,2	175	7,0	456	18,2
затрудняюсь ответить	3	0,1	5	0,2	14	0,6	22	0,9	44	1,8
Итого	307	12,3	316	12,6	959	38,4	918	36,7	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,082, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема наркомании в Вашем населенном пункте?

Таблица 35

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
очень сильно распространена	48	1,9	27	1,1	195	7,8	219	8,8	489	19,6
распространена, но не больше, чем везде	92	3,7	113	4,5	367	14,7	315	12,6	887	35,5
распространена, но незначительно	80	3,2	73	2,9	183	7,3	168	6,7	504	20,2
не распространена	20	0,8	25	1,0	78	3,1	62	2,5	185	7,4
затрудняюсь ответить	67	2,7	76	3,0	136	5,4	152	6,1	431	17,3
Итого	307	12,3	314	12,6	959	38,4	916	36,7	2496	100

* Пропущено 4 из 2500 объектов (0,2%).** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,093, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее время?

Таблица 36

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие	148	6,0	138	5,6	395	15,9	353	14,2	1034	41,7
моральная деградация общества, вседозволенность	137	5,5	165	6,7	454	18,3	367	14,8	1123	45,3
излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом	61	2,5	38	1,5	214	8,6	199	8,0	512	20,6
плохая работа правоохранительных органов	106	4,3	135	5,4	362	14,6	285	11,5	888	35,8
влияние наркобизнеса, доступность наркотиков	130	5,2	145	5,8	374	15,1	305	12,3	954	38,5
безработица, другие проблемы	41	1,7	54	2,2	179	7,2	174	7,0	448	18,1
влияние массовой культуры	28	1,1	34	1,4	125	5,0	129	5,2	316	12,7
слабость профилактической работы	32	1,3	28	1,1	77	3,1	68	2,7	205	8,3
Итого	301	12,1	311	12,5	957	38,6	912	36,8	2481	100

* Пропущено 19 из 2500 объектов (0,8%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,055, вероятность ошибки: 0,10%

Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?

Таблица 37

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
да	55	2,2	85	3,4	387	15,6	378	15,2	905	36,4
нет	250	10,1	228	9,2	568	22,8	536	21,6	1582	63,6
Итого	305	12,3	313	12,6	955	38,4	914	36,8	2487	100

* Пропущено 13 из 2500 объектов (0,5%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,171, вероятность ошибки: 0,10%

Пробовали ли Вы наркотические вещества?

Таблица 38

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
Пробовал(а) / употреблял(а) ранее	16	0,6	17	0,7	122	4,9	109	4,4	264	10,6
Хочу попробовать	4	0,2	3	0,1	17	0,7	12	0,5	36	1,4
Употребляю время от времени	5	0,2	4	0,2	31	1,2	29	1,2	69	2,8
Употребляю регулярно	2	0,1	1	0,0	8	0,3	8	0,3	19	0,8
нет	271	10,9	281	11,3	754	30,3	734	29,5	2040	81,9
затрудняюсь ответить	7	0,3	8	0,3	25	1,0	27	1,1	67	2,7
Итого	304	12,2	314	12,6	954	38,3	918	36,9	2490	100

* Пропущено 10 из 2500 объектов (0,4%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,069, вероятность ошибки: 1,00%

Какие формы наркотических веществ Вы знаете?

Таблица 39

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
таблетки	58	6,8	48	5,6	191	22,4	163	19,2	460	54,1
курение	59	6,9	76	8,9	275	32,3	230	27,0	640	75,2
порошки	57	6,7	55	6,5	213	25,0	162	19,0	487	57,2
внутривенные инъекции	34	4,0	37	4,3	104	12,2	88	10,3	263	30,9
капли	15	1,8	6	0,7	42	4,9	32	3,8	95	11,2
галлюциногенные грибы и растения	28	3,3	35	4,1	119	14,0	78	9,2	260	30,6
газ	22	2,6	21	2,5	42	4,9	47	5,5	132	15,5
другое	6	0,7	2	0,2	14	1,6	13	1,5	35	4,1
затрудняюсь ответить	7	0,8	10	1,2	18	2,1	12	1,4	47	5,5
Итого	93	10,9	103	12,1	352	41,4	303	35,6	851	100

* Пропущено 1649 из 2500 объектов (66,0%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,064, вероятность ошибки: 20,00%

Какие наркотики Вам известны?

Таблица 40

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
спайс	41	8,3	30	6,1	135	27,4	100	20,3	306	62,1
кокаин	27	5,5	22	4,5	82	16,6	72	14,6	203	41,2
героин	19	3,9	25	5,1	86	17,4	65	13,2	195	39,6
грибы	2	0,4	4	0,8	33	6,7	18	3,7	57	11,6
марихуана	27	5,5	25	5,1	97	19,7	71	14,4	220	44,6
экстази	6	1,2	7	1,4	32	6,5	21	4,3	66	13,4
гашиш	7	1,4	6	1,2	49	9,9	23	4,7	85	17,2
газ	1	0,2	3	0,6	10	2,0	6	1,2	20	4,1
морфий	1	0,2	2	0,4	9	1,8	8	1,6	20	4,1
ЛСД	5	1,0	6	1,2	42	8,5	27	5,5	80	16,2
крокодил	2	0,4	2	0,4	23	4,7	13	2,6	40	8,1
амфетамин	4	0,8	7	1,4	52	10,5	37	7,5	100	20,3
Итого	51	10,3	45	9,1	217	44,0	180	36,5	493	100

* Пропущено 2007 из 2500 объектов (80,3%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,089, вероятность ошибки: 50,00%

Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид наркотических средств?

Таблица 41

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
легче достать	9	2,1	9	2,1	41	9,7	46	10,9	105	24,9
дешевле купить	1	0,2	4	1,0	20	4,8	21	5,0	46	10,9
доставляет большое удовольствие	9	2,1	6	1,4	31	7,4	29	6,9	75	17,8
менее вредные последствия	5	1,2	6	1,4	43	10,2	32	7,6	86	20,4
помогают в учебе, работе, творчестве	7	1,7	6	1,4	27	6,4	15	3,6	55	13,1
не вызывают сильной зависимости	12	2,9	6	1,4	40	9,5	30	7,1	88	20,9
уже имею зависимость/влияние массовой культуры	1	0,2	1	0,2	12	2,9	7	1,7	21	5,0
помогают избавиться от скуки	4	1,0	5	1,2	55	13,1	32	7,6	96	22,8
другое	2	0,5	4	1,0	26	6,2	12	2,9	44	10,5
затрудняюсь	9	2,1	7	1,7	18	4,3	21	5,0	55	13,1
Итого	34	8,1	32	7,6	184	43,7	171	40,6	421	100

* Пропущено 2079 из 2500 объектов (83,2%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Где Вы впервые попробовали наркотики?

Таблица 42

	Ваш возраст								Итого	%
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%		
дома с друзьями	4	1,0	7	1,7	40	9,7	36	8,7	87	21,1
на улице, во дворе	8	1,9	8	1,9	56	13,6	36	8,7	108	26,2
в клубе, на дискотеке	1	0,2	1	0,2	20	4,8	29	7,0	51	12,3
в гостях у знакомых	1	0,2	5	1,2	34	8,2	31	7,5	71	17,2
в учебном заведении	2	0,5	3	0,7	6	1,5	10	2,4	21	5,1
на работе	4	1,0	0	0,0	5	1,2	6	1,5	15	3,6
затрудняюсь	3	0,7	4	1,0	15	3,6	11	2,7	33	8,0
другое	8	1,9	6	1,5	10	2,4	23	5,6	47	11,4
Итого	31	7,5	32	7,7	181	43,8	169	40,9	413	100

* Пропущено 2087 из 2500 объектов (83,5%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,181, вероятность ошибки: 1,00%

Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков?

Таблица 43

	Ваш возраст								Итого	%
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%		
да	17	4,0	13	3,1	69	16,2	72	16,9	171	40,2
скорее да, чем нет	3	0,7	9	2,1	44	10,4	43	10,1	99	23,3
скорее нет, чем да	2	0,5	2	0,5	42	9,9	36	8,5	82	19,3
нет	16	3,8	6	1,4	28	6,6	23	5,4	73	17,2
Итого	38	8,9	30	7,1	183	43,1	174	40,9	425	100

* Пропущено 2075 из 2500 объектов (83,0%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки: 0,10%

Что удерживает Вас от употребления наркотиков?

Таблица 44

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С	18	3,2	22	3,9	80	14,3	71	12,7	191	34,2
полное привыкание	20	3,6	26	4,7	105	18,8	86	15,4	237	42,5
ранняя смерть	33	5,9	30	5,4	111	19,9	97	17,4	271	48,6
боязнь попасть в тюрьму	11	2,0	8	1,4	45	8,1	53	9,5	117	21,0
боязнь осуждения общества	2	0,4	6	1,1	30	5,4	20	3,6	58	10,4
потеря уважения и доверия со стороны близких	11	2,0	14	2,5	77	13,8	56	10,0	158	28,3
другое	11	2,0	8	1,4	30	5,4	24	4,3	73	13,1
Итого	52	9,3	57	10,2	230	41,2	219	39,2	558	100

* Пропущено 1942 из 2500 объектов (77,7%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,070, вероятность ошибки: 70,00%

Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых употребляет наркотики?

Таблица 45

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
Буду относиться так же, как и раньше	39	1,6	39	1,6	210	8,5	185	7,5	473	19,1
Не подам вида, но сведу общение к минимуму	42	1,7	39	1,6	122	4,9	157	6,3	360	14,5
Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело	14	0,6	8	0,3	48	1,9	79	3,2	149	6,0
Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить	153	6,2	187	7,5	475	19,2	387	15,6	1202	48,5
Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям	21	0,8	16	0,6	42	1,7	52	2,1	131	5,3
Извещу правоохранительные органы	19	0,8	17	0,7	41	1,7	58	2,3	135	5,4
попрошу поделиться	4	0,2	7	0,3	28	1,1	18	0,7	57	2,3
другое	30	1,2	17	0,7	34	1,4	30	1,2	111	4,5
Итого	307	12,4	313	12,6	950	38,3	909	36,7	2479	100

* Пропущено 21 из 2500 объектов (0,8%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,111, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?

Таблица 46

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
да	198	7,9	205	8,2	570	22,9	540	21,7	1513	60,7
лечить необходимо принудительно	54	2,2	66	2,6	241	9,7	252	10,1	613	24,6
нет, практически неизлечимо	45	1,8	40	1,6	143	5,7	114	4,6	342	13,7
другое	9	0,4	7	0,3	16	0,6	17	0,7	49	2,0
Итого	306	12,3	315	12,6	956	38,4	915	36,7	2492	100

* Пропущено 8 из 2500 объектов (0,3%).** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,049, вероятность ошибки: 5,00%

Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить проблему наркомании?

Таблица 47

	Ваш возраст									
	12-15 лет	%	16-20 лет	%	21-25 лет	%	26-30 лет	%	Итого	%
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических средств	110	4,4	116	4,7	298	12,0	308	12,4	832	33,4
Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за хранение и употребление	132	5,3	158	6,3	462	18,6	411	16,5	1163	46,7
Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тяжелых	28	1,1	17	0,7	100	4,0	73	2,9	218	8,8
Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам	17	0,7	9	0,4	65	2,6	54	2,2	145	5,8
Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления законодательных мер	19	0,8	17	0,7	91	3,7	103	4,1	230	9,2
Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного времени	44	1,8	84	3,4	219	8,8	191	7,7	538	21,6
Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест	29	1,2	80	3,2	193	7,8	172	6,9	474	19,0
другое	17	0,7	12	0,5	38	1,5	48	1,9	115	4,6
Итого	306	12,3	313	12,6	957	38,4	914	36,7	2490	100

* Пропущено 10 из 2500 объектов (0,4%).** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных. *** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,074, вероятность ошибки: 0,10%

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОБЛАСТИ ЗАНЯТИЙ

Были проанализированы следующие группы по сферам деятельности: учащийся школы, учащийся колледжа, студент, рабочий, служащий, временно неработающий, домохозяйка(ин), предприниматель.

Результаты анкетирования представлены в таблицах 48-61.

Как Вы относитесь к наркомании?

Таблица 48

	Ваша область занятий																	
	Уч-ся школы	%	учащийся колледжа	%	Студент	%	Рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
положительно	9	0,4	5	0,2	5	0,2	13	0,5	10	0,4	12	0,5	7	0,3	5	0,2	66	2,6
скорее положительно, чем отрицательно	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	0,5	3	0,1	13	0,5	6	0,2	9	0,4	44	1,8
скорее отрицательно, чем положительно	13	0,5	19	0,8	22	0,9	54	2,2	34	1,4	21	0,8	17	0,7	23	0,9	203	8,1
отрицательно	232	9,3	170	6,8	241	9,6	283	11,3	327	13,1	150	6,0	103	4,1	181	7,2	1687	67,5
безразлично	52	2,1	40	1,6	43	1,7	92	3,7	84	3,4	60	2,4	37	1,5	48	1,9	456	18,2
затрудняюсь ответить	3	0,1	3	0,1	5	0,2	9	0,4	10	0,4	8	0,3	3	0,1	3	0,1	44	1,8
Итого	309	12,4	237	9,5	316	12,6	464	18,6	468	18,7	264	10,6	173	6,9	269	10,8	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,087, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема наркомании в Вашем населенном пункте?

Таблица 49

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
очень сильно распространена	49	2,0	18	0,7	55	2,2	117	4,7	94	3,8	57	2,3	42	1,7	57	2,3	489	19,6
распространена, но не больше, чем везде	93	3,7	88	3,5	129	5,2	170	6,8	158	6,3	87	3,5	61	2,4	101	4,0	887	35,5
распространена, но незначительно	80	3,2	61	2,4	56	2,2	78	3,1	98	3,9	56	2,2	29	1,2	46	1,8	504	20,2
не распространена	20	0,8	16	0,6	21	0,8	35	1,4	38	1,5	20	0,8	12	0,5	23	0,9	185	7,4
затрудняюсь ответить	67	2,7	52	2,1	55	2,2	64	2,6	79	3,2	44	1,8	29	1,2	41	1,6	431	17,3
Итого	309	12,4	235	9,4	316	12,7	464	18,6	467	18,7	264	10,6	173	6,9	268	10,7	2496	100

* Пропущено 4 из 2500 объектов (0,2%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,080, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее время?

Таблица 50

	Ваша область занятий																	
	учащийс я школы	%	учащий ся коллед жа	%	сту ден т	%	рабо чий	%	служи щий	%	временно не работает	%	домохо озяйка	%	предприни матель	%	Итого	%
неудовлетвореннос ть своей жизнью, социальное неблагополучие	149	6,0	102	4,1	124	5,0	185	7,5	177	7,1	115	4,6	73	2,9	109	4,4	1034	41,7
моральная деградация общества, вседозволенность	138	5,6	125	5,0	165	6,7	182	7,3	203	8,2	99	4,0	83	3,3	128	5,2	1123	45,3
излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом	61	2,5	28	1,1	63	2,5	109	4,4	104	4,2	53	2,1	44	1,8	50	2,0	512	20,6
плохая работа правоохранительны х органов	106	4,3	106	4,3	120	4,8	179	7,2	153	6,2	82	3,3	49	2,0	93	3,7	888	35,8
влияние наркобизнеса, доступность наркотиков	130	5,2	112	4,5	142	5,7	143	5,8	191	7,7	77	3,1	63	2,5	96	3,9	954	38,5
безработица, другие проблемы	42	1,7	36	1,5	67	2,7	93	3,7	78	3,1	54	2,2	26	1,0	52	2,1	448	18,1
влияние массовой культуры	28	1,1	25	1,0	46	1,9	49	2,0	72	2,9	37	1,5	18	0,7	41	1,7	316	12,7
слабость профилактической работы	32	1,3	20	0,8	33	1,3	35	1,4	35	1,4	16	0,6	18	0,7	16	0,6	205	8,3
Итого	303	12,2	234	9,4	313	12,6	462	18,6	465	18,7	263	10,6	172	6,9	269	10,8	2481	100

* Пропущено 19 из 2500 объектов (0,8%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,047, вероятность ошибки: 0,10%

Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?

Таблица 51

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	Предприниматель	%	Итого	%
да	55	2,2	68	2,7	115	4,6	186	7,5	186	7,5	121	4,9	67	2,7	107	4,3	905	36,4
нет	252	10,1	168	6,8	198	8,0	276	11,1	279	11,2	143	5,7	105	4,2	161	6,5	1582	63,6
Итого	307	12,3	236	9,5	313	12,6	462	18,6	465	18,7	264	10,6	172	6,9	268	10,8	2487	100

* Пропущено 13 из 2500 объектов (0,5%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,166, вероятность ошибки: 0,10%

Пробовали ли Вы наркотические вещества?

Таблица 52

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	Предприниматель	%	Итого	%
Пробовал / употреблял ранее	16	0,6	16	0,6	27	1,1	67	2,7	48	1,9	37	1,5	22	0,9	31	1,2	264	10,6
Хочу попробовать	4	0,2	1	0,0	4	0,2	9	0,4	5	0,2	6	0,2	4	0,2	3	0,1	36	1,4
Употребляю время от времени	5	0,2	2	0,1	5	0,2	20	0,8	7	0,3	18	0,7	6	0,2	6	0,2	69	2,8
Употребляю регулярно	2	0,1	1	0,0	1	0,0	2	0,1	3	0,1	5	0,2	3	0,1	2	0,1	19	0,8
нет	273	11	209	8,4	270	10,8	355	14,3	392	15,7	189	7,6	133	5,3	219	8,8	2040	81,9
затрудняюсь ответить	7	0,3	7	0,3	7	0,3	11	0,4	11	0,4	8	0,3	7	0,3	9	0,4	67	2,7
Итого	306	12,3	236	9,5	314	12,6	464	18,6	466	18,7	263	10,6	173	6,9	268	10,8	2490	100

* Пропущено 10 из 2500 объектов (0,4%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Какие формы наркотических веществ Вы знаете?

Таблица 53

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
таблетки	58	6,8	31	3,6	58	6,8	98	11,5	75	8,8	56	6,6	32	3,8	52	6,1	460	54,1
курение	59	6,9	53	6,2	84	9,9	134	15,7	111	13,0	89	10,5	45	5,3	65	7,6	640	75,2
порошки	57	6,7	38	4,5	57	6,7	107	12,6	81	9,5	60	7,1	37	4,3	50	5,9	487	57,2
внутривенные инъекции	34	4,0	23	2,7	36	4,2	52	6,1	36	4,2	35	4,1	19	2,2	28	3,3	263	30,9
капли	15	1,8	3	0,4	13	1,5	22	2,6	15	1,8	9	1,1	8	0,9	10	1,2	95	11,2
галлюциногенные грибы и растения	28	3,3	22	2,6	40	4,7	51	6,0	36	4,2	32	3,8	22	2,6	29	3,4	260	30,6
газ	22	2,6	13	1,5	15	1,8	27	3,2	21	2,5	12	1,4	11	1,3	11	1,3	132	15,5
другое	6	0,7	2	0,2	5	0,6	8	0,9	5	0,6	3	0,4	1	0,1	5	0,6	35	4,1
затрудняюсь ответить	7	0,8	7	0,8	6	0,7	11	1,3	7	0,8	4	0,5	2	0,2	3	0,4	47	5,5
Итого	93	10,9	71	8,3	111	13,0	176	20,7	137	16,1	115	13,5	60	7,1	88	10,3	851	100

* Пропущено 1649 из 2500 объектов (66,0%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,044, вероятность ошибки: 100%

Какие наркотики Вам известны?

Таблица 54

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
спайс	41	8,3	26	5,3	29	5,9	63	12,8	57	11,6	41	8,3	17	3,4	32	6,5	306	62,1
кокаин	27	5,5	15	3,0	23	4,7	40	8,1	37	7,5	27	5,5	13	2,6	21	4,3	203	41,2
героин	19	3,9	18	3,7	27	5,5	38	7,7	35	7,1	24	4,9	13	2,6	21	4,3	195	39,6
грибы	2	0,4	3	0,6	5	1,0	17	3,4	9	1,8	10	2,0	7	1,4	4	0,8	57	11,6
марихуана	27	5,5	19	3,9	21	4,3	44	8,9	41	8,3	29	5,9	15	3,0	24	4,9	220	44,6
экстази	6	1,2	6	1,2	8	1,6	12	2,4	11	2,2	11	2,2	7	1,4	5	1,0	66	13,4
гашиш	7	1,4	4	0,8	9	1,8	22	4,5	9	1,8	14	2,8	11	2,2	9	1,8	85	17,2
газ	1	0,2	2	0,4	1	0,2	1	0,2	8	1,6	4	0,8	2	0,4	1	0,2	20	4,1
морфий	1	0,2	1	0,2	3	0,6	5	1,0	4	0,8	1	0,2	2	0,4	3	0,6	20	4,1
ЛСД	5	1,0	5	1,0	6	1,2	25	5,1	10	2,0	8	1,6	10	2,0	11	2,2	80	16,2
крокодил	2	0,4	2	0,4	4	0,8	13	2,6	5	1,0	6	1,2	5	1,0	3	0,6	40	8,1
амфетамин	4	0,8	6	1,2	9	1,8	29	5,9	15	3,0	18	3,7	7	1,4	12	2,4	100	20,3
Итого	51	10,3	35	7,1	53	10,8	113	22,9	79	16,0	71	14,4	41	8,3	50	10,1	493	100

* Пропущено 2007 из 2500 объектов (80,3%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,085, вероятность ошибки: 80,00%

Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид наркотических средств?

Таблица 55

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
легче достать	9	2,1	7	1,7	13	3,1	19	4,5	18	4,3	24	5,7	5	1,2	10	2,4	105	24,9
дешевле купить	1	0,2	3	0,7	4	1,0	8	1,9	7	1,7	14	3,3	5	1,2	4	1,0	46	10,9
доставляет большое удовольствие	9	2,1	5	1,2	2	0,5	21	5,0	4	1,0	17	4,0	13	3,1	4	1,0	75	17,8
менее вредные последствия	5	1,2	5	1,2	12	2,9	18	4,3	14	3,3	8	1,9	9	2,1	15	3,6	86	20,4
помогают в учебе, работе, творчестве	7	1,7	5	1,2	4	1,0	13	3,1	8	1,9	9	2,1	4	1,0	5	1,2	55	13,1
не вызывают сильной зависимости	12	2,9	6	1,4	11	2,6	17	4,0	11	2,6	10	2,4	7	1,7	14	3,3	88	20,9
уже имею зависимость/влияние массовой культуры	1	0,2	1	0,2	1	0,2	2	0,5	5	1,2	5	1,2	3	0,7	3	0,7	21	5,0
помогают избавиться от скуки	4	1,0	5	1,2	9	2,1	23	5,5	17	4,0	13	3,1	13	3,1	12	2,9	96	22,8
другое	2	0,5	3	0,7	5	1,2	10	2,4	10	2,4	6	1,4	2	0,5	6	1,4	44	10,5
затрудняюсь	9	2,1	6	1,4	2	0,5	10	2,4	11	2,6	6	1,4	5	1,2	6	1,4	55	13,1
Итого	34	8,1	26	6,2	39	9,3	96	22,8	68	16,2	70	16,6	36	8,6	52	12,4	421	100

* Пропущено 2079 из 2500 объектов (83,2%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,127, вероятность ошибки: 20,00%

Где Вы впервые попробовали наркотики?

Таблица 56

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
дома с друзьями	4	1,0	5	1,2	14	3,4	15	3,6	14	3,4	17	4,1	6	1,5	12	2,9	87	21,1
на улице, во дворе	8	1,9	7	1,7	15	3,6	26	6,3	18	4,4	16	3,9	7	1,7	11	2,7	108	26,2
в клубе, на дискотеке	1	0,2	1	0,2	3	0,7	13	3,1	8	1,9	9	2,2	6	1,5	10	2,4	51	12,3
в гостях у знакомых	1	0,2	4	1,0	8	1,9	19	4,6	10	2,4	15	3,6	9	2,2	5	1,2	71	17,2
в учебном заведении	2	0,5	2	0,5	2	0,5	5	1,2	7	1,7	1	0,2	1	0,2	1	0,2	21	5,1
на работе	4	1,0	0	0,0	0	0,0	5	1,2	1	0,2	1	0,2	0	0,0	4	1,0	15	3,6
затрудняюсь	3	0,7	3	0,7	3	0,7	6	1,5	7	1,7	3	0,7	2	0,5	6	1,5	33	8,0
другое	8	1,9	5	1,2	0	0,0	9	2,2	6	1,5	7	1,7	7	1,7	5	1,2	47	11,4
Итого	31	7,5	26	6,3	42	10,2	93	22,5	67	16,2	67	16,2	35	8,5	52	12,6	413	100

* Пропущено 2087 из 2500 объектов (83,5%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,149, вероятность ошибки: 5,00%

Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков?

Таблица 57

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
да	17	4,0	11	2,6	14	3,3	35	8,2	38	8,9	15	3,5	18	4,2	23	5,4	171	40,2
скорее да, чем нет	3	0,7	7	1,6	15	3,5	22	5,2	12	2,8	25	5,9	8	1,9	7	1,6	99	23,3
скорее нет, чем да	2	0,5	1	0,2	7	1,6	26	6,1	12	2,8	18	4,2	6	1,4	10	2,4	82	19,3
нет	16	3,8	6	1,4	3	0,7	10	2,4	12	2,8	11	2,6	5	1,2	10	2,4	73	17,2
Итого	38	8,9	25	5,9	39	9,2	93	21,9	74	17,4	69	16,2	37	8,7	50	11,8	425	100

* Пропущено 2075 из 2500 объектов (83,0%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,214, вероятность ошибки: 0,10%

Что удерживает Вас от употребления наркотиков?

Таблица 58

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом В и С	18	3,2	17	3,0	22	3,9	45	8,1	28	5,0	27	4,8	14	2,5	20	3,6	191	34,2
полное привыкание	20	3,6	19	3,4	26	4,7	47	8,4	37	6,6	31	5,6	26	4,7	31	5,6	237	42,5
ранняя смерть	33	5,9	24	4,3	26	4,7	52	9,3	43	7,7	42	7,5	28	5,0	23	4,1	271	48,6
боязнь попасть в тюрьму	11	2,0	7	1,3	10	1,8	24	4,3	21	3,8	29	5,2	4	0,7	11	2,0	117	21,0
боязнь осуждения общества	2	0,4	6	1,1	5	0,9	15	2,7	10	1,8	6	1,1	7	1,3	7	1,3	58	10,4
потеря уважения и доверия со стороны близких	11	2,0	13	2,3	19	3,4	35	6,3	26	4,7	18	3,2	13	2,3	23	4,1	158	28,3
другое	11	2,0	5	0,9	11	2,0	12	2,2	16	2,9	4	0,7	2	0,4	12	2,2	73	13,1
Итого	52	9,3	44	7,9	58	10,4	111	19,9	96	17,2	82	14,7	47	8,4	68	12,2	558	100

* Пропущено 1942 из 2500 объектов (77,7%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,085, вероятность ошибки: 30,00%

Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых употребляет наркотики?

Таблица 59

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
Буду относиться так же, как и раньше	39	1,6	33	1,3	56	2,3	104	4,2	84	3,4	63	2,5	43	1,7	51	2,1	473	19,1
Не подам вида, но сведу общение к минимуму	44	1,8	29	1,2	41	1,7	70	2,8	75	3,0	46	1,9	23	0,9	32	1,3	360	14,5
Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело	14	0,6	6	0,2	7	0,3	36	1,5	22	0,9	22	0,9	24	1,0	18	0,7	149	6,0
Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить	153	6,2	139	5,6	178	7,2	201	8,1	233	9,4	103	4,2	62	2,5	133	5,4	1202	48,5
Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям	21	0,8	14	0,6	18	0,7	22	0,9	24	1,0	11	0,4	8	0,3	13	0,5	131	5,3
Извещу правоохранительные органы	19	0,8	16	0,6	11	0,4	28	1,1	26	1,0	9	0,4	10	0,4	16	0,6	135	5,4
попрошу поделиться	4	0,2	7	0,3	3	0,1	7	0,3	9	0,4	17	0,7	7	0,3	3	0,1	57	2,3
другое	30	1,2	9	0,4	21	0,8	16	0,6	16	0,6	6	0,2	3	0,1	10	0,4	111	4,5
Итого	309	12,5	236	9,5	315	12,7	460	18,6	462	18,6	261	10,5	171	6,9	265	10,7	2479	100

* Пропущено 21 из 2500 объектов (0,8%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,092, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?

Таблица 60

	Ваша область занятий																	
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%	Итого	%
да	200	8,0	153	6,1	194	7,8	282	11,3	278	11,2	151	6,1	85	3,4	170	6,8	1513	60,7
лечить необходимо принудительно	54	2,2	50	2,0	66	2,6	120	4,8	127	5,1	70	2,8	61	2,4	65	2,6	613	24,6
нет, практически неизлечимо	45	1,8	32	1,3	54	2,2	58	2,3	53	2,1	39	1,6	27	1,1	34	1,4	342	13,7
другое	9	0,4	4	0,2	8	0,3	6	0,2	12	0,5	5	0,2	0	0,0	5	0,2	49	2,0
Итого	308	12,4	237	9,5	315	12,6	461	18,5	467	18,7	263	10,6	172	6,9	269	10,8	2492	100

* Пропущено 8 из 2500 объектов (0,3%). ** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить проблему наркомании?

Таблица 61

	Ваша область занятий																Итого	%
	учащийся школы	%	учащийся колледжа	%	студент	%	рабочий	%	служащий	%	временно не работаю	%	домохозяйка	%	предприниматель	%		
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических средств	111	4,5	85	3,4	109	4,4	142	5,7	162	6,5	73	2,9	55	2,2	95	3,8	832	33,4
Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за хранение и употребление	132	5,3	123	4,9	167	6,7	210	8,4	222	8,9	111	4,5	74	3,0	124	5,0	1163	46,7
Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тяжелых	28	1,1	13	0,5	33	1,3	45	1,8	28	1,1	31	1,2	17	0,7	23	0,9	218	8,8
Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам	17	0,7	6	0,2	15	0,6	32	1,3	24	1,0	18	0,7	14	0,6	19	0,8	145	5,8
Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления законодательных мер	19	0,8	9	0,4	32	1,3	48	1,9	54	2,2	29	1,2	20	0,8	19	0,8	230	9,2
Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного времени	46	1,8	65	2,6	88	3,5	100	4,0	102	4,1	56	2,2	35	1,4	46	1,8	538	21,6
Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест	30	1,2	60	2,4	90	3,6	88	3,5	85	3,4	54	2,2	28	1,1	39	1,6	474	19,0
другое	17	0,7	9	0,4	14	0,6	8	0,3	33	1,3	12	0,5	7	0,3	15	0,6	115	4,6
Итого	308	12,4	236	9,5	315	12,7	461	18,5	467	18,8	262	10,5	173	6,9	268	10,8	2490	100

* Пропущено 10 из 2500 объектов (0,4%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,062, вероятность ошибки: 0,10%

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Были проанализированы следующие группы по уровню образования: неоконченное среднее образование, среднее образование, среднее профессиональное образование, неоконченное высшее, высшее образование, имеют ученую степень.

Результаты анкетирования представлены в таблицах 62-75.

Как Вы относитесь к наркомании?

Таблица 62

	Ваше образование												Итого	%
	Неокон- ченное среднее	%	среднее	%	среднее професси ональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
положительно	11	0,4	7	0,3	16	0,6	18	0,7	14	0,6	0	0	66	2,6
скорее положительно, чем отрицательно	0	0,0	5	0,2	12	0,5	10	0,4	17	0,7	0	0	44	1,8
скорее отрицательно, чем положительно	20	0,8	24	1,0	66	2,6	50	2,0	43	1,7	0	0	203	8,1
отрицательно	322	12,9	184	7,4	413	16,5	395	15,8	373	14,9	0	0	1687	67,5
безразлично	80	3,2	40	1,6	119	4,8	118	4,7	99	4,0	0	0	456	18,2
затрудняюсь ответить	5	0,2	11	0,4	10	0,4	11	0,4	7	0,3	0	0	44	1,8
Итого	438	17,5	271	10,8	636	25,4	602	24,1	553	22,1	0	0	2500	100

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,064, вероятность ошибки: 1,00%

Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема наркомании в Вашем населенном пункте?

Таблица 63

	Ваше образование													
	неокончен ное среднее	%	средн ее	%	среднее професси ональное	%	Неокон- ченное высшее	%	высше е	%	имею ученую степень	%	Итого	%
очень сильно распространена	58	2,3	39	1,6	133	5,3	132	5,3	127	5,1	0	0	489	19,6
распространена, но не больше, чем везде	140	5,6	98	3,9	239	9,6	220	8,8	190	7,6	0	0	887	35,5
распространена, но незначительно	121	4,8	53	2,1	112	4,5	114	4,6	104	4,2	0	0	504	20,2
не распространена	27	1,1	24	1,0	57	2,3	35	1,4	42	1,7	0	0	185	7,4
затрудняюсь ответить	92	3,7	55	2,2	95	3,8	101	4,0	88	3,5	0	0	431	17,3
Итого	438	17,5	269	10,8	636	25,5	602	24,1	551	22,1	0	0	2496	100

* Пропущено 4 из 2500 объектов (0,2%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,070, вероятность ошибки: 0,10%

Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее время?

Таблица 64

	Ваше образование													
	Неокончен ное среднее	%	Сре д нее	%	среднее професси ональное	%	неоконче нное высшее	%	высше е	%	имею ученую степе нь	%	Итог о	%
неудовлетворенност ь своей жизнью, социальное неблагополучие	203	8,2	115	4,6	273	11,0	240	9,7	203	8,2	0	0,0	1034	41,7
моральная деградация общества, вседозволенность	205	8,3	130	5,2	290	11,7	275	11,1	223	9,0	0	0,0	1123	45,3
излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом	74	3,0	50	2,0	139	5,6	132	5,3	117	4,7	0	0,0	512	20,6
плохая работа правоохранительны х органов	167	6,7	106	4,3	234	9,4	199	8,0	182	7,3	0	0,0	888	35,8
влияние наркобизнеса, доступность наркотиков	195	7,9	104	4,2	232	9,4	228	9,2	195	7,9	0	0,0	954	38,5
безработица, другие проблемы	62	2,5	40	1,6	113	4,6	128	5,2	105	4,2	0	0,0	448	18,1
влияние массовой культуры	42	1,7	28	1,1	80	3,2	79	3,2	87	3,5	0	0,0	316	12,7

слабость профилактической работы	42	1,7	21	0,8	51	2,1	55	2,2	36	1,5	0	0,0	205	8,3
Итого	431	17,4	268	10,8	632	25,5	598	24,1	552	22,2	0	0,0	2481	100

* Пропущено 19 из 2500 объектов (0,8%).** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,044, вероятность ошибки: 5,00%

Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?

Таблица 65

	Ваше образование												Итого	%
	неоконченное среднее	%	среднее	%	среднее профессиональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
да	97	3,9	108	4,3	247	9,9	229	9,2	224	9,0	0	0,0	905	36,4
нет	338	13,6	163	6,6	387	15,6	369	14,8	325	13,1	0	0,0	1582	63,6
Итого	435	17,5	271	10,9	634	25,5	598	24,0	549	22,1	0	0,0	2487	100

* Пропущено 13 из 2500 объектов (0,5%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,136, вероятность ошибки: 0,10%

Пробовали ли Вы наркотические вещества?

Таблица 66

	Ваше образование												Итог о	%
	неокончен ное среднее	%	среднее	%	среднее профессионал ьное	%	неоконченн ое высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
Пробовал / употреблял ранее	28	1,1	41	1,6	75	3,0	66	2,7	54	2,2	0	0	264	10,6
Хочу попробовать	6	0,2	2	0,1	12	0,5	12	0,5	4	0,2	0	0	36	1,4
Употребляю время от времени	7	0,3	8	0,3	18	0,7	18	0,7	18	0,7	0	0	69	2,8
Употребляю регулярно	4	0,2	2	0,1	2	0,1	4	0,2	7	0,3	0	0	19	0,8
нет	382	15,3	205	8,2	510	20,5	489	19,6	454	18,2	0	0	2040	81,9
затрудняюсь ответить	9	0,4	11	0,4	19	0,8	11	0,4	17	0,7	0	0	67	2,7
Итого	435	17,5	269	10,8	634	25,5	599	24,1	553	22,2	0	0	2490	100

* Пропущено 10 из 2500 объектов (0,4%).** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Какие формы наркотических веществ Вы знаете?

Таблица 67

	Ваше образование												Итого	%
	неоконч енное среднее	%	средне е	%	среднее профессио нальное	%	неокончен ное высшее	%	высше е	%	име ю учен ую степ ень	%		
таблетки	77	9,0	50	5,9	135	15,9	114	13,4	84	9,9	0	0	460	54,1
курение	92	10,8	87	10,2	184	21,6	159	18,7	118	13,9	0	0	640	75,2
порошки	80	9,4	59	6,9	139	16,3	119	14,0	90	10,6	0	0	487	57,2
внутривенные инъекции	50	5,9	29	3,4	67	7,9	69	8,1	48	5,6	0	0	263	30,9
капли	17	2,0	7	0,8	32	3,8	22	2,6	17	2,0	0	0	95	11,2
галлюциногенные грибы и растения	36	4,2	39	4,6	69	8,1	75	8,8	41	4,8	0	0	260	30,6
газ	26	3,1	18	2,1	45	5,3	23	2,7	20	2,4	0	0	132	15,5
другое	7	0,8	3	0,4	13	1,5	7	0,8	5	0,6	0	0	35	4,1
затрудняюсь ответить	11	1,3	7	0,8	12	1,4	12	1,4	5	0,6	0	0	47	5,5
Итого	136	16,0	110	12,9	235	27,6	211	24,8	159	18,7	0	0	851	100

* Пропущено 1649 из 2500 объектов (66,0%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,052, вероятность ошибки: 80,00%

Какие наркотики Вам известны?

Таблица 68

	Ваше образование													
	Неокончен ное среднее	%	средне е	%	среднее профессиона льное	%	неокончен ное высшее	%	Выс шее	%	имею ученую степен ь	%	Итог о	%
спайс	56	11,4	41	8,3	81	16,4	78	15,8	50	10,1	0	0	306	62,1
кокаин	36	7,3	25	5,1	52	10,5	49	9,9	41	8,3	0	0	203	41,2
героин	27	5,5	35	7,1	49	9,9	50	10,1	34	6,9	0	0	195	39,6
грибы	5	1,0	6	1,2	16	3,2	22	4,5	8	1,6	0	0	57	11,6
марихуана	41	8,3	32	6,5	64	13,0	45	9,1	38	7,7	0	0	220	44,6
экстази	9	1,8	9	1,8	24	4,9	11	2,2	13	2,6	0	0	66	13,4
гашиш	9	1,8	11	2,2	26	5,3	25	5,1	14	2,8	0	0	85	17,2
газ	3	0,6	3	0,6	5	1,0	7	1,4	2	0,4	0	0	20	4,1
морфий	1	0,2	4	0,8	4	0,8	5	1,0	6	1,2	0	0	20	4,1
ЛСД	8	1,6	10	2,0	20	4,1	25	5,1	17	3,4	0	0	80	16,2
крокодил	4	0,8	8	1,6	13	2,6	7	1,4	8	1,6	0	0	40	8,1
амфетамин	8	1,6	13	2,6	31	6,3	19	3,9	29	5,9	0	0	100	20,3
Итого	72	14,6	68	13,8	130	26,4	122	24,7	101	20,5	0	0	493	100

* Пропущено 2007 из 2500 объектов (80,3%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,093, вероятность ошибки: 50,00%

Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид наркотических средств?

Таблица 69

	Ваше образование												Итого	%
	неокончен ное среднее	%	среднее	%	среднее профессиональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
легче достать	14	3,3	16	3,8	25	5,9	28	6,7	22	5,2	0	0	105	24,9
дешевле купить	3	0,7	11	2,6	11	2,6	11	2,6	10	2,4	0	0	46	10,9
доставляет большое удовольствие	12	2,9	8	1,9	28	6,7	17	4,0	10	2,4	0	0	75	17,8
менее вредные последствия	10	2,4	12	2,9	31	7,4	14	3,3	19	4,5	0	0	86	20,4
помогают в учебе, работе, творчестве	10	2,4	6	1,4	14	3,3	11	2,6	14	3,3	0	0	55	13,1
не вызывают сильной зависимости	15	3,6	12	2,9	22	5,2	16	3,8	23	5,5	0	0	88	20,9
уже имею зависимость влияние массовой культуры	1	0,2	2	0,5	3	0,7	6	1,4	9	2,1	0	0	21	5,0
помогают избавиться от скуки	6	1,4	12	2,9	25	5,9	25	5,9	28	6,7	0	0	96	22,8
другое	4	1,0	9	2,1	13	3,1	12	2,9	6	1,4	0	0	44	10,5
затрудняюсь	12	2,9	6	1,4	17	4,0	12	2,9	8	1,9	0	0	55	13,1
Итого	52	12,4	61	14,5	115	27,3	101	24,0	92	21,9	0	0	421	100

* Пропущено 2079 из 2500 объектов (83,2%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,128, вероятность ошибки: 20,00%

Где Вы впервые попробовали наркотики?

Таблица 70

	Ваше образование												Итого	%
	Неоконченное среднее	%	Среднее	%	среднее профессиональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
дома с друзьями	5	1,2	11	2,7	23	5,6	28	6,8	20	4,8	0	0	87	21,1
на улице, во дворе	15	3,6	17	4,1	28	6,8	30	7,3	18	4,4	0	0	108	26,2
в клубе, на дискотеке	4	1,0	6	1,5	10	2,4	13	3,1	18	4,4	0	0	51	12,3
в гостях у знакомых	2	0,5	16	3,9	21	5,1	14	3,4	18	4,4	0	0	71	17,2
в учебном заведении	4	1,0	1	0,2	5	1,2	6	1,5	5	1,2	0	0	21	5,1
на работе	4	1,0	1	0,2	1	0,2	3	0,7	6	1,5	0	0	15	3,6
затрудняюсь	6	1,5	3	0,7	11	2,7	9	2,2	4	1,0	0	0	33	8,0
другое	8	1,9	9	2,2	13	3,1	8	1,9	9	2,2	0	0	47	11,4
Итого	48	11,6	61	14,8	111	26,9	100	24,2	93	22,5	0	0	413	100

* Пропущено 2087 из 2500 объектов (83,5%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,152, вероятность ошибки: 10,00%

Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков?

Таблица 71

	Ваше образование												Итого	%
	неоконченное среднее	%	среднее	%	среднее профессиональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
да	23	5,4	21	4,9	45	10,6	43	10,1	39	9,2	0	0,0	171	40,2
скорее да, чем нет	9	2,1	20	4,7	30	7,1	20	4,7	20	4,7	0	0,0	99	23,3
скорее нет, чем да	4	0,9	10	2,4	22	5,2	24	5,6	22	5,2	0	0,0	82	19,3
нет	18	4,2	10	2,4	16	3,8	15	3,5	14	3,3	0	0,0	73	17,2
Итого	54	12,7	61	14,4	113	26,6	102	24,0	95	22,4	0	0,0	425	100

* Пропущено 2075 из 2500 объектов (83,0%).

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,128, вероятность ошибки: 10,00%

Что удерживает Вас от употребления наркотиков?

Таблица 72

	Ваше образование												Итого	%
	неоконченное среднее	%	среднее	%	среднее профессиональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
опасность заболеть ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитом В и С	30	5,4	23	4,1	49	8,8	50	9,0	39	7,0	0	0	191	34,2
полное привыкание	33	5,9	33	5,9	75	13,4	53	9,5	43	7,7	0	0	237	42,5
ранняя смерть	47	8,4	46	8,2	73	13,1	59	10,6	46	8,2	0	0	271	48,6
боязнь попасть в тюрьму	16	2,9	18	3,2	22	3,9	34	6,1	27	4,8	0	0	117	21,0
боязнь осуждения общества	5	0,9	5	0,9	22	3,9	12	2,2	14	2,5	0	0	58	10,4
потеря уважения и доверия со стороны близких	19	3,4	18	3,2	49	8,8	37	6,6	35	6,3	0	0	158	28,3
другое	13	2,3	11	2,0	16	2,9	18	3,2	15	2,7	0	0	73	13,1
Итого	80	14,3	80	14,3	143	25,6	133	23,8	122	21,9	0	0	558	100

* Пропущено 1942 из 2500 объектов (77,7%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,073, вероятность ошибки: 70,00%

Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых употребляет наркотики?

Таблица 73

	Ваше образование													
	неоконче нное среднее	%	средн ее	%	среднее профессио нальное	%	неоконч енное высшее	%	выс шее	%	имею ученую степень	%	Ито го	%
Буду относиться так же, как и раньше	54	2,2	64	2,6	132	5,3	128	5,2	95	3,8	0	0	473	19,1
Не подам вида, но сведу общение к минимуму	64	2,6	27	1,1	88	3,5	82	3,3	99	4,0	0	0	360	14,5
Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело	17	0,7	18	0,7	36	1,5	38	1,5	40	1,6	0	0	149	6,0
Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить	230	9,3	127	5,1	306	12,3	289	11,7	250	10,1	0	0	1202	48,5
Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям	24	1,0	17	0,7	30	1,2	28	1,1	32	1,3	0	0	131	5,3
Извещу правоохранительные органы	25	1,0	19	0,8	34	1,4	24	1,0	33	1,3	0	0	135	5,4
попрошу поделиться	6	0,2	9	0,4	12	0,5	15	0,6	15	0,6	0	0	57	2,3
другое	35	1,4	8	0,3	29	1,2	21	0,8	18	0,7	0	0	111	4,5
Итого	437	17,6	270	10,9	625	25,2	599	24,2	548	22,1	0	0	2479	100

* Пропущено 21 из 2500 объектов (0,8%).** В "Итого" указанна не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?

Таблица 74

	Ваше образование												Итого	%
	неоконченное среднее	%	среднее	%	среднее профессиональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
да	284	11,4	183	7,3	377	15,1	342	13,7	327	13,1	0	0	1513	60,7
лечить необходимо принудительно	84	3,4	58	2,3	165	6,6	157	6,3	149	6,0	0	0	613	24,6
нет, практически неизлечимо	58	2,3	30	1,2	80	3,2	95	3,8	79	3,2	0	0	342	13,7
другое	12	0,5	3	0,1	15	0,6	12	0,5	7	0,3	0	0	49	2,0
Итого	437	17,5	271	10,9	631	25,3	600	24,1	553	22,2	0	0	2492	100

* Пропущено 8 из 2500 объектов (0,3%).

** В "Итого" указана не сумма. За 100% взято число ответивших/опрошенных

*** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,054, вероятность ошибки: 5,00%

Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить проблему наркомании?

Таблица 75

	Ваше образование												Итого	%
	неоконченное среднее	%	среднее	%	среднее профессиональное	%	неоконченное высшее	%	высшее	%	имею ученую степень	%		
Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических средств	151	6,1	82	3,3	217	8,7	198	8,0	184	7,4	0	0	832	33,4
Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за хранение и употребление	200	8,0	116	4,7	285	11,4	293	11,8	269	10,8	0	0	1163	46,7
Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тяжелых	41	1,6	18	0,7	53	2,1	56	2,2	50	2,0	0	0	218	8,8
Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам	20	0,8	20	0,8	37	1,5	29	1,2	39	1,6	0	0	145	5,8
Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения законодательных мер	25	1,0	16	0,6	67	2,7	67	2,7	55	2,2	0	0	230	9,2
Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного времени	80	3,2	59	2,4	134	5,4	161	6,5	104	4,2	0	0	538	21,6
Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест	58	2,3	55	2,2	138	5,5	141	5,7	82	3,3	0	0	474	19,0
другое	23	0,9	12	0,5	39	1,6	17	0,7	24	1,0	0	0	115	4,6
Итого	437	17,6	268	10,8	632	25,4	602	24,2	551	22,1	0	0	2490	100

VI. Аналитическая справка о наркоситуации в Смоленской области (по результатам исследования)

Результаты различных исследований – статистических и социологических – позволяют анализировать социальные болезни общества и на их основе принимать управленческие решения. Среди различных методов исследования социальных болезней особняком стоят опросы общественного мнения – социологические исследования, которые позволяют более глубоко исследовать проблему, дать характеристику людям, потребляющим наркотики, выявить основные причины и мотивы асоциального поведения, а также предсказать распространение социальных тенденций среди населения. Проведенное социологическое исследование является инструментом познания общественного восприятия проблемы наркотизации региона, отслеживания рисков, связанных с ним. Результатом исследования является выработка управленческой парадигмы, принятие некоторых управленческих решений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании в Смоленской области. Одной из широко распространенных в опросах по изучению общественного мнения методик является вопрос о наиболее актуальных проблемах, беспокоящих людей. Следует отметить, что ранжирование социальных проблем – оценка относительной важности, остроты – весьма сложный процесс, поскольку большинство проблем взаимосвязано, они вытекают одна из другой, некоторые имеют краткосрочный характер, другие – долгосрочный или исторически характерны для данного общества. Основная опасность наркомании состоит в том, что ей в основном подвержены молодые люди и подростки. Специалисты утверждают, что среди людей, употребляющих наркотики, резко увеличилось число девушек и женщин. А ведь по определению ВОЗ здоровье нации определяется здоровьем женщины. Проблема наркомании способна к самоуглублению и не может сойти на нет сама собой. Серьезной проблемой являются и последствия болезни. С каждым годом растет количество заболеваний и смертельных случаев, связанных с употреблением наркотиков от

наркомании. Росту наркомании практически всегда сопутствует подъем преступности. Все это обуславливает интерес к данной проблеме и необходимость ее пристального изучения.

VI.1. Отношение населения к проблеме наркомании

Прежде чем приступить к описанию данных, представляющих собой срез общественного мнения относительно отношения к наркомании как к социальному явлению в целом, необходимо сделать некоторое замечание. В целом все социологические исследования социально негативных феноменов показывают, что подавляющее большинство респондентов отмечают свое отрицательное к ним отношение. Однако не следует воспринимать это как очевидную данность того, что общественное мнение в лице каждого респондента исключительно препятствует наркомании. Дело в том, что в ответах на подобные вопросы, как правило, велика доля демонстративного поведения, стремление показать которое может четко не рефлексироваться самим отвечающим. Респондент просто транслирует социально одобряемую норму. С другой стороны – в случае реального поведения респондента, если он столкнется с предложением попробовать наркотические вещества, либо столкнется с наркозависимым человеком в своем ближайшем окружении, норма, которая была для него очевидной, может легко подвергнуться переоценке.

Исходя из сказанного выше, можно отметить, что по результатам исследования, представленных в диаграмме 2, 67,5% респондентов указали на негативное отношение к наркомании. Близкий к данному вариант ответа «скорее отрицательно» выбрали также 8,1% опрошенных в рамках исследования граждан Смоленской области. При этом следует отметить, что результаты распределения данных вариантов ответа по различным возрастным группам идентичны (таблица 20) и находятся в рамках статистических отклонений, что свидетельствует о том, что социальная норма, обеспечивающая негативное восприятие наркомании, является широко распространенной.

VI.2. Уровень распространения наркомании и степени вовлеченности в нее различных групп населения

При анализе данных мониторингового исследования необходимо помнить, что оно проводилось в форме социологического опроса, то есть объектом изучения являлось общественное мнение о наркотизации в Смоленской области, а не непосредственно наркотизация (в таком случае пришлось бы прибегнуть к более сложным методикам исследования, которыми располагают лишь силовые ведомства). Полученные результаты лишь косвенно отражают распространенность наркотической зависимости, так как транслируют по большей части представления тех респондентов, которые сами с наркотиками не сталкивались, но строят свое мнение зачастую на основании слухов и публикаций в средствах массовой информации. У респондентов, которые непосредственно сталкивались с наркотическими средствами и имеют опыт приобретения наркотических средств, благодаря этому также искажено представление о степени распространенности наркотиков. Это объясняется тем, что приобретая знания о латентной инфраструктуре потребления и сбыта наркотиков, респондент начинает неосознанно гипертрофировать ее масштабы. Даже результаты полученные у «более опытных» респондентов подвержены определенным объективным деформациям. Кроме того, значительная часть данной главы посвящена анализу данных, полученных лишь от тех респондентов, которые тем или иным способом получили опыт употребления наркотиков. Таких в исследовании оказалось немногим более двухсот человек. Таким образом, необходимо принять во внимание, что значительная часть данных, полученных лишь от 352 респондентов, подвержена большей статистической погрешности, нежели данные по репрезентативному социологическому исследованию с выборочной совокупностью 2500 человек.

В ходе опроса респондентам было предложено определить основные причины, ведущие к распространению наркомании. Из представленных в диаграмме 4 данных видно, что около половины опрошенных считают одной из основных причин распространения моральную деградацию общества (45,3%), а

также неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие (41,7%). Также существенными причинами, по мнению значительной доли респондентов, являются плохая работа правоохранительных органов (35,8%) и влияние наркобизнеса (38,5%). Проблемы личности в современном российском обществе, связанные с безработицей и социальным неблагополучием немногим менее существенны – на них указало около трети опрошенных.

Результаты опроса респондентов в муниципальных образованиях демонстрируют те же закономерности, что и в генеральной совокупности (таблица 22). Если учесть, что совокупное число респондентов, представляющих город областного значения, в выборочной совокупности составляет более половины, то именно их оценки предопределили результаты по исследованию в целом.

Анализ исследования возрастной сегментации показал, что респонденты в возрасте от 21 до 30 лет указали, что наркомания сильно распространена – 16,6%, а также то, что наркомания распространена, но не более, чем везде – 27,3%. Группа опрошенных в возрасте от 12 до 20 лет не считают, что наркомания сильно распространена (таблица 35). В Смоленске 9,4% респондентов, проживающих на территории Ленинского и Заднепровского районов, отмечают сильное распространение наркомании (таблица 21). Среди ответов респондентов муниципальных образований выделяется Вязьма – 3,1%, и Ярцево – 2,2%.

В ходе исследования определилась доля респондентов, которые, учитывая репрезентативность выборки, с высокой долей вероятности указывали бы на долю проживающего в Смоленской области населения, имеющего опыт употребления наркотиков.

Из представленных в диаграмме б. данных видно, что подавляющее большинство опрошенных не имеет такого опыта вообще (81,68% по исследованию в целом), 1,4% отметили, что хотели бы попробовать наркотические средства, то есть также этого опыта пока не имеют. Зону риска составляют респонденты, ответившие положительно на первые четыре вопроса

анкеты (диаграмма 6). Наибольшее число положительных ответов на этот вопрос дали респонденты в возрасте от 20 до 30 лет-9,3%. (таблица 38).

Из данных исследования видно (таблица 7, диаграмма 7), что большая часть респондентов (25,6%) использует наркотики, которые употребляются в форме курения. Прочие формы употребления наркотических средств тоже пользуются популярностью (таблетки- 19%, порошки-20,1%).

Респонденты, проживающие в муниципальных образованиях (таблица 25,26), демонстрируют высокую вовлеченность в специфику видов и форм употребления наркотических средств.

Основной причиной, которая побуждает респондентов использовать именно определенный вид наркотических средств, является употребление его «за компанию» (диаграмма 9, таблица 9). Примерно равные доли респондентов указали на то, что употребляют определенный вид наркотиков как так как их «легче достать» (24,9%), помогают избавиться от скуки (22,8%), не вызывают сильной зависимости (20,9%).

В ходе исследования респондентам было предложено указать, в каком месте они чаще всего употребляют наркотические вещества. Почти половина опрошенных (таблица 10, диаграмма 10), имеющих опыт употребления наркотических средств, отметили, что основными местами для использования наркотиков являются улица, двор или подъезд дома (на это указали 25%). Вероятнее всего это связано с тем, что основной проблемой при употреблении наркотиков является отсутствие социального контроля и деятельность правоохранительных органов. Показательным для российской действительности является тот факт, что употребление осуществляется в достаточно публичных местах, то есть компания не опасается того, что простой прохожий или жилец дома, возмутится их поведением (тем более употреблением наркотиков).

В социологическом опросе, проведенном исследовательской группой Смоленского института экономики, в предлагаемом вопросе об отношении к наркомании следует отметить, что подавляющее число респондентов (67,5%) дают отрицательный ответ. Настораживает тот факт, что 2,6% опрошенных

положительно относятся к данной проблеме, а 18,2% - безразлично(таблица 2 , диаграмма 2).

Полученные ответы коррелируются с ответами на другие вопросы анкеты. Настораживает тот факт, что многие респонденты отмечают распространенность наркотиков в своем населенном пункте. Так, широкую распространенность наркомании отметили 42,1% смолян, в Ярцево -7,6% жителей, 9,2% жителей Рославля, 5,7% опрошенных в Десногорске и 10,6% вязьмичей (таблица 21)

Нельзя обойти вниманием тот факт, что 22,6% респондентов в г. Смоленске когда-либо получали предложение попробовать наркотики. Этот показатель гораздо меньше в муниципальных образованиях: в Ярцево-3,0%, в Рославле-3,8%, в Десногорске – 2,4%, в Вязьме - 4,7%, что подтверждает факт о распространении наркотических средств в больших городах (таблица 23).

Среди основных причин распространения наркомании в месте проживания респондентов были названы причины, которые можно в целом укрупнить на три группы: первая группа причин – это ценностный кризис в обществе, потеря жизненно значимых ориентиров; вторая – не в полной мере эффективный контроль государственных органов над находящейся под их юрисдикцией территорией; и третья причина – экономическая нестабильность, кризис (таблица 4, диаграмма 4).К первой группе причин можно отнести отмеченные 45,2% респондентами моральную деградацию общества, вседозволенность, 41,7% - неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие. Действительно, состояние ценностного вакуума в современном обществе характеризуется, прежде всего, общим снижением ценностного статуса морали, нравственности, размытостью ориентиров в понимании добра и зла вообще. В обществе отсутствуют механизмы формирования и способа воздействия на сознание и поведение личности. Соответственно изменилось отношение к образованию, труду, близким, семье. Ломка ценностных ориентаций привела к падению престижа общественно значимого труда, росту девиантного поведения, безразличия, социальной пассивности населения.

Ко второй группе причин относятся «плохая работа правоохранительных органов» (35,8%), влияние массовой культуры и СМИ (12,1%), слабость профилактической работы (8,3%), доступность наркобизнеса, доступность наркотиков (38,5%).

К экономической группе причин относятся излишняя свобода молодежи, незанятость (20,6%), безработица и экономические проблемы (18,1%). Необходимо отметить, что в корне многих социальных проблем находятся именно экономические катаклизмы, и наше общество в этом не исключение.

Отдельно рассматривались вопросы, позволяющие выявить отношение молодых людей к наркомании. В данном блоке активно использовались так называемые «косвенные» или «сенсетивные» вопросы, которые задаются в случае, если затронуты проблемы, по которым опрашиваемые не склонны высказываться откровенно. Это позволило решить многие задачи, поставленные в исследовании.

Узнав о том, что близкий им человек употребляет наркотики, 48,5% респондентов попытаются убедить его о необходимости прекращения употребления, а 19,1% опрошенных не изменят своего отношения к нему (таблица 13, диаграмма 13).

Респонденты в основном понимают, что наркомания – это болезнь и те, кто начал употреблять наркотики самостоятельно отказаться от них не смогут. 60,7% опрошенных считают, что можно вылечиться от наркомании и только 13,7% считают, что наркомания - неизлечимая болезнь. 24,6% респондентов полагают, что эту болезнь нужно лечить принудительно (таблица 14, диаграмма 14).

Следующий блок вопросов в анкете посвящен респондентам, потребляющим наркотики. Он содержал в себе несколько вопросов, позволяющих решить ряд важных практических задач.

По результатам опроса (таблица 6, диаграмма 6)

- пробовали наркотики 10,6%,
- хотят попробовать 1,4%,
- употребляют время от времени 2,8%,

- потребляют регулярно 0,8%.

Из таблицы и диаграммы 10 следует, что впервые наркотики попробовали дома с друзьями 21,1% опрошенных, 26,2% - на улице или во дворе, 17,2% - в гостях у знакомых или друзей. Вышеперечисленные места (с некоторой лишь разницей в порядке, отмеченном респондентами, живущими в разных типах поселений) являются основными местами потребления наркотиков, как жителей Смоленска, так и жителей муниципальных образований, участвовавших в опросе (таблица 28). Полученные данные свидетельствуют о доступности приобретения наркотических средств.

Среди наиболее распространенных форм употребления наркотических веществ респонденты отметили (таблица и диаграмма 7): курение (75,2%), порошки (57,2%), таблетки (54,1%), внутривенные инъекции (30,9%).

Самыми известными наркотиками были названы (таблица и диаграмма 8): спайс (62,1%), кокаин (41,2%), марихуана (44,6%), героин (39,6%).

Диаграмма и таблица 9 показывает, что на вопрос, почему Вы употребляете именно эти наркотики, наибольшее число респондентов отметили доступность – 24,9%, помогают избавиться от скуки – 22,8%. Можно констатировать, что одной из основных причин распространения вредных привычек является отсутствие у населения возможностей для организации своего досуга, развития положительных личностных качеств. Эта закономерность не имеет ярко выраженных территориальных особенностей.

Анализируя ответы респондентов на вопрос, что удерживает Вас от употребления наркотиков, было выявлено (таблица и диаграмма 12), что 48,6% опасаются ранней смерти, 42,5% - полного привыкания, 34,2% - заболеваний ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом В и С.

Наиболее эффективными мероприятиями, направленными на профилактику наркомании, респонденты считают (диаграмма и таблица 15): ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических средств – 33,4%, ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за хранение и употребление – 46,7%. Улучшение

возможностей молодежи по интересному проведению свободного времени назвали 21,6% опрошенных, что детерминирует проблему восприятия наркотиков молодым поколением Смоленской области.

Образец анкеты

Данное исследование проводится для изучения привычек и убеждений граждан России.

Предлагаем Вашему вниманию опрос и информируем Вас об абсолютной анонимности предоставляемых Вами данных. Ваше мнение очень важно для нас.

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1) Ваш возраст: | 2) Ваш пол | 3) Ваша область занятий | 4) Ваше образование: |
| 1) 12-15 лет | 1) Мужской | 1) Студент | 1) Среднее; |
| 2) 16-20 лет | 2) Женский | 2) Рабочий | 2) Среднее профессиональное; |
| 3) 21-25 лет | | 3) Служащий | 3) Неоконченное высшее; |
| 4) 26-30 лет | | 4) Временно не работаю | 4) Высшее; |
| | | 5) Домохозяйка (ин) | 5) Имею учёную степень. |
| | | 6) Предприниматель | |

5) Как вы относитесь к наркомании? (один ответ)

- 1) Положительно
- 2) Скорее положительно, чем отрицательно
- 3) Скорее отрицательно, чем положительно
- 4) Отрицательно
- 5) Безразлично
- 6) Затрудняюсь ответить

6) Как Вы считаете, насколько сильно распространена проблема наркомании в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)? (один ответ)

- 1) Очень сильно распространена
- 2) Распространена, но не больше, чем везде
- 3) Распространена незначительно
- 4) Не распространена
- 5) Затрудняюсь ответить

7) Как Вы считаете, в чём причина распространения наркомании в последнее время? (не более 3-х вариантов ответа)

- 1) Неудовлетворенность своей жизнью, социальное неблагополучие
- 2) Моральная деградация общества, вседозволенность
- 3) Плохая работа правоохранительных органов
- 4) Излишняя свобода, нежелание молодежи заниматься делом
- 5) Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков
- 6) Безработица, экономические проблемы
- 7) Влияние массовой культуры и СМИ
- 8) Слабость профилактической работы

8) Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?

- 1) Да
- 2) Нет

9) Пробовали ли Вы наркотические вещества?

- 1) Пробовал(а) / употреблял(а) ранее
- 2) Хочу попробовать
- 3) Употребляю время от времени
- 4) Употребляю регулярно
- 5) Нет (переход к вопросу №16)
- 6) Затрудняюсь ответить

10) Какие формы наркотических веществ Вы знаете? (не более 3-х вариантов ответа)

- 1) Таблетки
- 2) Курение
- 3) Порошки
- 4) Внутривенные инъекции
- 5) Капли
- 6) Галлюциногенные растения и грибы
- 7) Газ
- 8) Другое _____
- 9) Затрудняюсь ответить

11) Какие наркотики Вам известны? Перечислите их.

12) Почему Вы пробовали/употребляете именно этот вид наркотических средств? (не более 3-х вариантов ответа)

- 1) Легче достать.
- 2) Дешевле купить.
- 3) Доставляет больше удовольствия.
- 4) Менее вредные последствия.
- 5) Помогают в работе/учёбе/творчестве.
- 6) Не вызывают сильной зависимости.
- 7) Уже имею зависимость.
- 8) Помогают избавиться от скуки
- 9) Другое _____
- 10) Затрудняюсь ответить

13) Где Вы впервые попробовали наркотики?

- 1) Дома, с друзьями
- 2) На улице, во дворе
- 3) В клубе, на дискотеках
- 4) В гостях у знакомых, друзей
- 5) В учебном заведении
- 6) На работе
- 7) Другое _____
- 8) Затрудняюсь ответить

14) Хотели бы Вы отказаться от употребления наркотиков?

- 1) Да
- 2) Скорее да, чем нет

3) Скорее нет, чем да

4) Нет

15) Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (не более 3-х вариантов)

1) Опасность заболеть ВИЧ - инфекцией и вирусным гепатитом В и С.

2) Полное привыкание

3) Ранняя смерть

4) Боязнь попасть в тюрьму

5) Боязнь осуждения общества

6) Потеря уважения и доверия со стороны близких

7) Другое _____

16) Как вы отнесетесь к тому, что кто-то из Ваших знакомых употребляет наркотики?

1) Буду относиться так же, как и раньше

2) Не подам вида, но сведу общение к минимуму

3) Расскажу общим знакомым, чтобы знали, с кем имеют дело

4) Попытаюсь убедить, что это необходимо прекратить

5) Расскажу не только общим знакомым, но и его родителям

6) Извещу правоохранительные органы

7) Попрошу поделиться

8) Другое _____

17) Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?

1) Да, нужно только захотеть

2) Лечить необходимо принудительно

3) Нет, практически неизлечимо.

4) Другое _____

18) Как, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно решить проблему наркомании

1) Ужесточение запретов и наказаний за изготовление и продажу наркотических средств

2) Ужесточение запретов и наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за хранение и употребление

3) Легализация легких наркотиков при жестком ужесточении мер в отношении тяжелых

4) Легализация всех наркотических средств, пусть каждый решает сам

5) Усиление пропаганды против наркотиков без ужесточения либо ослабления законодательных мер

6) Улучшить возможности молодежи по интересному проведению свободного времени

7) Улучшить возможности молодежи в поиске новых рабочих мест

8) Другое

Спасибо за участие в опросе! Ваше мнение очень важно для нас.

